

sayı: 134

Teknik Daire Reisliğine

Umum teftiş ve Murakabe Reisliğinin 22.4.39 tarihli tezkeralerile talep edilen fabrikada mevcut evrak ve matbu-
aların nekadar saklandıktan sonra imha edilebileceklerini
gösterir cedvel ilişik olarak takdim kılındı.

Fabrika müdürü

03.2.0

1948.01.11

G.Y/4856/1 1948

Fabrikasyon ve Kontrol

Ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini sağlamak ve kontrol etmek için gerekli olan işlemleri belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak amacıyla bu yönetmelik hazırlanmıştır.

Fabrikasyon ve Kontrol

Fabrika günlük raporları		daima muhafaza edilecektir.
" nöbetçi müh. "		3 sene saklandıktan sonra imha edilebilir.
Tablo günlük	"	3 " " " " "
Makina "	"	3 " " " " "
Tagdiye "	"	3 " " " " "
Kondanse "	"	3 " " " " "
Kazan ölçerleri		1 " " " " "
Fabrika diyagramları		1 " " " " "
Aylık statistikler		Daima muhafaza edilecektir.
" raporlar		" " "
Amele günlük yoklama kartları		3 ay saklandıktan sonra imha edilebilir.
" " " defterleri		1 sene " " " "
Hasta kâğıt defterleri		1 " " " " "
Bekçi kontrol "		1 " " " " "
Muhaberat dosyaları		Daima muhafaza edilecektir.
Planlar		" " " "

