

13 Aralık 1973

SILAHARAĞA İŞLETMESİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Sarf edilen çelikler Hk.

1009

T E K
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

İlgi : 9 Şubat 1972 tahin ve 360-14,2,1/1485 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla bildirilmesi istenilen ve ambarımız stoklarında olup, Kasım 1973 ayında sarfedilen çeliklerin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

Bilgilerinize arz olunur.

G.M. HOFF
Adnan AKTAN
İşletme Müdürü

<u>Etinorm</u>	<u>Malzemenin cinsi</u>	<u>İbadi</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Miktarı</u>
10.81.16	Böhler çeliği	8 mm	Kg.	1
11.61.14	Böhler M.Y. çeliği	13 mm	Kg.	10
11.69.16	Civa çeliği	11 mm	Kg.	1,5
11.70.21	Böh. pirima Mittelhart	16 mm	Kg.	7,5

AK.
AK.

13 Aralık 1973

SİLAHDARLIK İŞLETMESİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Barf edilen çelikler h.c.

T E K
TEKNİK SAĞIRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA


İlgil : 9 Şubat 1973 tarih ve 360-14.2.1/1485 sayılı yazınız.

İlgil yazınızla bildirilen istenilen ve sabarın stoklarında olup, Kasım 1973 ayında erdilen çeliklerin dökümü aşağıda gösterilmiştir.
Bilgilerinize arz olunur.

G.Y./16451/1

İşletme Müdürü
Ahmet AKTAŞ

<u>Miktarı</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Şehir</u>	<u>Malzemenin cinsi</u>	<u>Etiket</u>
1	Kg.	8 mm	Böhler çelikt	10.81.16
10	Kg.	13 mm	Böhler M.Y. çelikt	11.61.14
1,5	Kg.	11 mm	Giva çelikt	11.69.16
1,5	Kg.	16 mm	Böh. pırmas Mithelhart	11.70.21


AK.