

1 Aralık 1981

1358

Teknik Büro

Kömür Faturaları Hk.

TEK  
TERMİK SANTRALLAR İŞLETME  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA  
ANKARA

İşletmemiz için Zonguldak'tan 5.10.1981 tarihinde Kaptan Aslan vapuruna yüklenen 5849 ton , 29.10.1981 tarihinde Kaptan Aslan vapuruna yüklenen 5845 ton kömürlere ait KST tarafından tankim ol sırası ile 1045 ve 1110 No.lu faturalar ilişikte sunulmuştur.

Cereği için bilgilerinize arz ederim.

1 ARA.1981 TEK.MÜD.YAR:O.SARICA  
1 ARA.1981 KİMYA MÜH:F.VAİZOĞLU

Özdemir ÇIRPAN  
İşletme Müdürü

NOT: Mezkûr faturalar İşletmemize  
27 KAS.1981 de intikal etmiştir.

EKLER: 2 Fatura (2 Nüsha)  
2 Bilgi Formu  
2 Tahlil Raporu

1 Aralık 1981

11358

Teknik Büro

Kömlük Fabrikaları Hk.

T R K  
TEKNİK SAĞIRALARA İŞLİTİM  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA  
ANKARA

İşletim için konulan, 2.10.1981 tarihinde Kapitan Aşan  
vapuru yüklenen 2849 ton, 29.10.1981 tarihinde Kapitan Aşan  
vapuru yüklenen 2845 ton kömürle ait KBT tarafından tahmin olunan  
aralar ile 1045 ve 1110 No.lu faturalar ilgilikte sunulmaktadır.

Gereği için bilginize arz ederim.

6.7.-2138-1

Üstemir ÇIRPAK  
İşletim Müdürü

1 ARA.1981 TEK.MÜD.YAR:O.SARICA  
1 ARA.1981 KİMYA MÜH:F.VAİZÖZÜ

NOT: Herbir faturalar işletimine  
27 KAS.1981 de intikal etmiştir.

EKLER: 2 Fatura (2 Nüsha)  
2 Bilgi Formu  
2 Tehsil Raporu

T. K. İ.  
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ  
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
ZONGULDAK

..25/ Kasım 1981

Servis : SATIŞ

Sayı : 01-1673  
2898.

Türkiye Elektrik Kurumu İşletmesi  
Genel Müdürlüğü "Silahtaraga Santrali"  
EYÜP/İSTANBUL

Adınıza sevkedilen Kömürlerin fatura ve ekleri  
ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Kömür Mod. No. : 190/4

E K İ : 1045-1100 say.fat.  
674-721 say.tah.rap.  
2 adet kapamak.

İS/SÖ.25.11.

HAYRİ GÜNARSLAN  
Şube Müdürü

T. K. İ.

MAHDUT MESULİYETLİ  
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ  
Zonguldak Şubesi

MURAT BAHADIR  
Müdür Yardımcısı

Mehmet Bey  
Bilgi alır.

Türkiye Elektrik Kurumu Teftişleri  
Genel Müdürlüğü - İstanbul  
EYLÜL 1981

6.4.-2139-1

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU SİLAHTARLIK İÇL. MD.		
Baş Müh.	İdari ve Mali İşler	Savunma
İçl. Mes. Müh.	Muhasebe	
Bak. Mes. Müh.	Ticaret	
Elk. Mes. Müh.	Personel	
Tez. ve Keşif Müh.	Harz	
Kimya. Mes. Müh.	Müh. İşl.	
Eğitim Sor.	İstatistik	

Tarih: 27 Kasım 1981  
No.: 7000

1981-11-27  
1981-11-27  
1981-11-27

T K İ  
Mahdut Mes'uliyetli  
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ  
MÜESSESESİ  
ZONGULDAK ŞUBESİ  
Telgraf : KÖMÜR

Zonguldak 30.10.1981

# FATURA

ÖRNEK : 8

No. 1110  
Yol No. : 1082  
Verildiği gün : 31.10.1981  
Verildiği yer : F.O.B.Zonguldak  
Satış Şartları : Merkezce Tahsil  
Belge numarası : 687  
Hesap numarası : 127.01

Türkiye Elektrik Kurumu İşletmesi  
Genel Müdürlüğü "Silahtaraya Santrali"

EYÜP/İSTANBUL

27.2.1981

319236

S-PEK S-1-2

S/S Kaptan Arslan Gemisine yük olarak verilen.	T O N	DEĞERİ T.L.	
<u>Cinsi</u> 10/18 6/10	1719 4126 <u>5845</u>	11000,- 11000,- <u>11000,-</u>	18.909.000,00 45.386.000,00 <u>64.295.000,00</u>
"Atubetten Yapılan İlave....."			1.550.670,00
Külden Yapılan Tenzilat.....			65.845.670,00 14.749.900,00 <u>51.095.770,00</u>
(Tahlil Raporu Eklidir.)			
S E T Yalnız: Ellibirmilyondoksanbeşbinyediyüzatmış ve 00/00.....TL.....			
S U Satış: İS/80.			

Dikkat : Yanlış ve Unutmalar Müstesnadır.



TEK SİLAHTARAĞA SANTRALI

BİLGİ FORMU

GEMİNİN ADI : KAPTAN ASLAN  
ZONGULDAKTAN HAREKET TARİHİ : 29.10.1981  
SİLAHTAR'DA BOŞALMA BİTİŞ TAR.: 10.11.1981  
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5845  
SİLAHTAR'DA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5649

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNE KÖMÜRÜN

<u>CİNSİ</u>		<u>EKİ</u>	<u>CATES</u>
6/10	RUTUBET %	6,70	6,09
	K.N.KÜL %	17,90	20,63
10/18	RUTUBET %	4,55	3,98
	K.N.KÜL %	20.-	22,53
	RUTUBET %		
	K.N.KÜL %		

SANTRAL PARKINA BOŞALTILIRKEN ALINAN NUMUNENİN ;

RUTUBET % : 6,50  
K.N.KÜL % : 14,90

6.7. - 2139-3

PIIGI BORMA

GEMVĀN ADI :  
 ZONULĀKĀN HĀREKET TARĪHĪ : 29.10.1961  
 SĪLĀHĀR DA HOSĀLĀ HĪTĪŞ TARĪHĪ : 10.11.1961  
 ZONULĀKĀN TA ÖLÇÜLĀN MĪKTAR : 5225  
 SĪLĀHĀR DA ÖLÇÜLĀN MĪKTAR : 5849

ZONULĀKĀN TA ALĪNAN NÜMUNE KÖMÜRÜ

<u>GAHES</u>	<u>EKI</u>	<u>CIŞI</u>
0,00	0,70	6/10 RUTUBET
20,03	17,90	1/10 K.N.KÜL
3,98	4,55	1/10 RUTUBET
22,53	20,-	1/10 K.N.KÜL
		1/10 RUTUBET
		1/10 K.N.KÜL

SANTRAL PARKINA HOSĀLILIRNEN ALĪNAN NÜMUNENİN :

RUTUBET : 0,50  
 K.N.KÜL : 14,00

F E K

SİLAHTARAÇ İŞLETİMİ  
Kıyaya Laboratuvarı

K Ö M Ü R A N A L İ Z R A P O R U

*K. Aslan*.....Silahtar'da boğalmıştır.  
Cinsi.....*6-10*.....

...*1*./...*11*./198*1*. dan ...*9*./...*11*./198*1*. gününe kadar boğalan.  
Elek. No. Delik Büyüklüğü

Nutubet:.....	%	..... <i>6.50</i> .....	.....	.....	.....	.....
Nutubet kömürün uçucusu	%	..... <i>28.33</i> .....	.....	.....	.....	.....
" " külü	%	..... <i>13.93</i> .....	.....	.....	.....	.....
Sabit karbon	%	..... <i>51.24</i> .....	.....	.....	.....	.....
Kuru kömür külü	%	..... <i>14.90</i> .....	.....	.....	.....	.....
" " uçucusu	%	..... <i>3.43</i> .....	.....	.....	.....	.....
Kuru köm.kalorisii yük.kcal/kg.		..... <i>7750</i> .....	.....	.....	.....	.....
Nutubetli köm. " " "		..... <i>6560</i> .....	.....	.....	.....	.....
Kömürün kalorisii (alg.) "		.....	.....	.....	.....	.....

İncin Sevl

...*1*./...*12*./198*1*.

İşletme Müdürü

*dt.*  
*[Signature]*

G.Y. - 2139-4

ULAŖTIRMA ŖUBE MÜDÜRLÜĐÜ

29/ 10/ 1981

ORDİNO No. : 692

Eređli Kömürleri İŖletmesi Kömür Teslimat Servisinden  
Kaptan Aslan Vapuruna AŖađıda Yazılı Miktar Kömür Alın-  
mıŖtır.

	TON
KRİBLE	
18-50	—
10-18	—
6-10	1719
0-10	4128
05-6	—
SOMİKOK	—
TOPLAM	5845

SUVARİ

10 TL

DANCA VERGİSİ

MÜESSESEMECE ÖDENEKTİR

E.K.İ. Model No. : 450401 Etinorm : 56 81 12

312

1 of 10 3-4

1000 1000

1741  
3011

G.Y. - 2139-5

2182

*[Faint, illegible handwritten text]*

⊕

T K İ

Mahdut Mes'uliyetli  
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ  
MÜESSESESİ  
ZONGULDAK ŞUBESİ  
Telgraf : KÖMÜR

Zonguldak 30.10.1951

# FATURA

No. 1020  
Yol No. :  
Verildiği gün : 26.10.1951  
Verildiği yer : P.O.B. Zonguldak  
Satış Şartları : Merkezce Tahsil

Bölge numarası : 603  
Hesap numarası : 127.01

Türkiye Elektrik Kurumu İşletmesi
Genel Müdürlüğü "İlahtaraka Santrali"
BYÜP/İSTANBUL

27.2.1951

319236

S/S Ayrıntı	TON	DEĞERİ T.L.
Semisine yük olarak ver ilen.		
10/18	1479	11000,- 16.269.000,00
6/10	4078	11000,- 44.858.000,00
0,5/6	292	11000,- 3.212.000,00
	5849	64.339.000,00
"utubetten ilave....."		1.505.430,00
		65.844.430,00
"Külden Tenzilat....."		8.221.400,00
		57.623.030,00
"utubetten "....."		96.360,00
		57.529.670,00

(Tahlil Raporu Eklidir.)

S U R T  
Yalnız : Elli yedimilyon beş yüz yirmidokuz bin altı yüz yetmiş ve 00/100.

Satış: İS/10.

K.S.T. Model No. 34

Dikkat : Yanlış ve Unutmalar Müstesnadır.



TEK SİLAHTARAĞA SANTRALI

BİLGİ FORMU

GEKİVİN ADI : KAPTAN ASLAN  
ZONGULDAKTAN HAREKET TARİHİ : 5.10.1981  
SİLAHTAR'DA BOŞALMA BİTİŞ TAR.: 15.10.1981  
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5849  
SİLAHTAR'DA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5665

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNE KÖMÜRÜN

<u>CİNSİ</u>		<u>EKİ</u>	<u>CİNES</u>
6/10	RUTUBET %	7,04	6,50
	K.N.KÜL %	15,91	17,18
1 0/18	RUTUBET %	4,67	4,00
	K.N.KÜL %	17,88	16,15
0,5/6	RUTUBET %	14,2	13,20
	K.N.KÜL %	17,5	17,40

SANTRAL PARKINA BOŞALTILIRYEN ALINAN NUMUNENİN ;

RUTUBET % : 6,60  
K.N.KÜL % : 14,90

TEK SİLAHARA SAĞIRAL

6.4.-2140-2

BİLGİ FORMU

GRMİN ADI : KAPTAN ASLAN  
 ZONGULDAKTAN HARKEF TARİHİ : 5.10.1981  
 SİLAHAR DA BOŞALMA BİTİŞ TARİHİ : 15.10.1981  
 ZONGULDAKTAN ÖLÇÜLEN MİKTAR : 2849  
 SİLAHAR DA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 2665

ZONGULDAKTAN ALINAN NUMUNE KÖMÜRÜ

giriş	çıkış	giriş	çıkış
6/10	7,04	RUTUBET	6,50
10/10	15,91	K.N.KÜL	17,18
0,5/6	4,67	RUTUBET	4,00
	17,88	K.N.KÜL	16,15
	14,2	RUTUBET	13,20
	17,5	K.N.KÜL	17,40

SAĞIRAL PARKINA BOŞALTILAN ALINAN NUMUNELERİNİN :

RUTUBET : 6,50  
 K.N.KÜL : 14,90

T E K  
MADENLERİN İŞLETİLMESİ  
Maden Araştırma Laboratuvarı

K Ö M Ü R A N A L İ Z R A P O R U

K. Aslan ..... Silahtar'dan boğalmıştır.

Cinsi... Karışık.

.7.../10/1981. dan .15./10./1981. gününü kadar boğal-  
lan

Ortalama


Flek No. Değer Büyüklüğü

Nutubet..... %	6,60			
Nutubet kömürün uçucusu %	28,48	9-10	n/a	28
" " külü %	13,91	6-9	"	32
Sabit karbon %	51,01	3-6	"	20
Kuru kömür külü %	14,90	1-3	"	10
" " uçucusu %	30,50	0,5-1	"	5
Kuru köm.kalorisi yük.Keal/kg.	7236	0,0-5	"	6
Nutubetli köm. " " "	6550			
Kömürün kalorisi (alg.)				

Kullan Şefi

İşletme Müdürü

.3.0./11/1981.



G.Y. - 2140-3

ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

5 / 10 / 1981

ORDİNO No. : 652

Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Teslimat Servisinden  
 Kaptan Aslan Vapuruna Aşağıda Yazılı Miktar Kömür Alın-  
 mıştır.

	T O N
KRIBLE	—
18-50	—
10-18	1479
6-10	4078
0-10	—
05-6	292
SOMİKOK	—
TOPLAM	5849

SUVARI

10 TL

DAMGA VERGİSİ  
 MÜESSESE ÜZERE ÖDENECEKTİR

E.K.İ. Model No. : 450401 Etinorm : 5081 12

6.7.-2140-4

1911  
1912

1913

1914



Faint, illegible text or markings at the bottom of the page, possibly a signature or date.