

786

4 Temmuz 1982

Teknik Büro

Kömür Faturası Hk.

1-8110-11.2
T E K

TERMİK SANTRALLAR İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

İşletmemiz için Zonguldak'tan 4.6.1982 tarihinde 5804 ton kömür
yükü ile hareket eden Kaptan Aslan gemisine ait KST tarafından tanzim
olunan 523 No.lu fatura ilişikte sunulmuştur.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

13.TEM.1982 TEK.MÜD.YARD:O.SARICA
13 TEM.1982 KİMYA MÜN:F.VAİZOĞLU

Özdemir ÇIRPAN
İşletme Müdürü

NOT:Mezkûr fatura İşletmemizâ
12.7.1982 tarihinde intikal etmiştir.

EKLER: 1 Fatura (2 Nüsha)
1 Fahlil Raporu
1 Bilgi Formu

14 Temmuz 1982

786

Teknik Büro


Kömiter Yatırımları Bk.

G.Y.-213-1


ANKARA
DANIŞTIRI BAŞKANLIĞI'NA
TEKNİK SAHTELAR İŞLETME

İşletmeniz için Konguldağ'dan A.6.1982 tarihinde 5804 ton kömür
Yükü ile hareket eden Kaptan Aşan Gemisine ait KST tarafından teslim
olanın 523 No.lu fatura fişikte sunulmuştur.

Gereği için bilgilerinizi arz ederim.



İşletme Müdürü
Üzdevim ÇIRPAN



13 TEM.1982 TEK.MÜD.YARD:O.SARICA
13 TEM.1982 KİMYA MÜN:F.VAİZÖLÜ

NOT:Meskkir fatura işletmenize
12.7.1982 tarihinde intikal etmiştir.

EKLER: 1 Fatura (2 Nüsha)
1 Fihri Raporu
1 Bilgi Formu

T. K. İ.
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ MÜESSESESİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK

...../...../ 198 ...

Servis : SATIŞ

Sayı : 01986

1692

Türkiye Elektrik Kurumu İşlet.
Genel Müdürlüğü "Silahtarğa Santrali"

EYÜP/İSTANBUL

Adınıza sevkedilen Kömürlerin fatura ve ekleri
ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

E K İ :
523 say.fat.
714-say.mah.rap.
1 adet.kap.mak.

İS/ŞÖ.7.7.

Murat BAHADIR
Müdür Yardımcısı

İbrahim CÖNMEZ
Satış Şefi

Kömür Mod. No. : 190/4

T. K. İ.
MAHDUT MESULİYETLİ
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Zonguldak Şubesi

28 Temmuz 1981

T K İ

Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ
MÜESSESESİ
ZONGULDAK ŞUBESİ
Telgraf : KÖMÜR

Zonguldak 25.6.1982

FATURA

No. 523
Yol No. : 519
Verildiği gün : 29.5-4.6.1982
Verildiği yer : P.O.B.Zonguldak
Satış Şartları : Merkezce Tahsil
Belge numarası : 391
Hesap numarası : 127.01

Türkiye Elektrik Kurumu İşletmesi
Genel Müdürlüğü "Silahtarğa Santrali"

EYÜP/İSTANBUL

6.10.1981

978928

S/S Kaptan Arslan Gemisine yük olarak verilen.	TON	DEĞERİ T.L.	
Cinsi			
10/18	833	13500,-	11.245.500,00
6/10	4971	13500,-	67.108.500,00
	5804		78.354.000,00
Dutubetten yapılan ilave.....			2.125.710,00
Külden yapılan tenzilat.....			80.479.710,00
			7.273.125,00
			73.206.585,00
(Tahlil raporu eklidir.)			
Yalnız: Yirmiüçmilyonikiyüzaltıbinbeşyüzseksenbeş ve ..00/00..TL....			
S U R U S / E O .			

K.S.T. Model No. 34

Dikkat : Yanlış ve Unutmalar Müstesnadır.

İngilizce 22.10.1951

FATURA

G.Y. - 2114 - 2

T K İ
Mabrut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ VE TEAVİZ
MÜDİRESİ
KONGULDAK ŞUBESİ
Telgraf : KÖMÜR

No. 219

219

Yol No.

22.5-4-6.1951

Verildiği gün

22.5.1951

Verildiği yer

Marmara Mahallesi

Satış Şartları

301

Belge numarası

127.01

Hesap numarası

2.10.1951

27920

Türkiye Elektrik Kurumu İşletmesi
Genel Müdürlüğü "İstanbul Şubesi"
KURUM BAŞKANLIĞI

DEĞERİ T.L.	TON	2/3 Kaptan Arzalan Genelinde yer alarak verilen.
11.242.500,00	833	10/18
67.108.500,00	8071	6/10
78.351.000,00	3804	
2.152.710,00		Autobeton Arzalan İlave.....
80.479.710,00		Kullanılan Arzalan Kesilince.....
7.873.122,00		(Tahvil "Kupon Kesilince")
77.306.588,00		

Diğerleri : Yanlış ve Unutulan Mütesadik.

22.10.1951

ULAŖTIRMA ŖUBE MÜDÜRLÜĐÜ

4 / 6 / 1982

ORDİNO No. : 309

Eređli Kömürleri İŖletmesi Kömür Teslimat Servisinden

Kaptan Aslan Yapuruna AŖađıda Yazılı Miktar Kömür Alın-

miŖtır.

	TON
KRİBLE	-
18-50	-
10-18	833
6-10	4971
0-10	-
05-6	-
SOMİKOK	-
TOPLAM	5804

10% DAMGA VERĐİSİ
MÜESSESEMİZCE ÖDENECEKTİR

E.K.I. Model No. : 450401 Etinorm : 568112

SUVARI

[Handwritten Signature]

371

SİLAHTARAĞA İŞLETMESİ
Kimya Laboratuvarı

K Ö M Ü R A N A L İ Z R A P O R U

K. Aslan.....Silahtar'da boşalmıştır.
Cinsi.....*0-10*.....

...*6./6./1982* dan ..*21./6./1982* gününe kadar boşalan
Elek. No. Delik Büyüklüğü

Ortalama

	%				%
Rutubet..... <i>10.5°C</i> <i>66.2</i>			
Rutubet kömürün uçucusu	%	... <i>28,42</i>	9-10	m/m
" " külü	%	... <i>13,83</i>	6-9	"
Sabit karbon	%	... <i>51,73</i>	3-6	"
Kuru kömür külü	%	... <i>14,81</i>	1-3	"
" " uçucusu	%	... <i>30,44</i>	0,5-1	"
Kuru köm.kalorisi yük.kcal/kg.		... <i>7251</i>	0-0,5	"
Rutubetli köm. " " "		... <i>6552</i>		"
Kömürün kalorisi (alç.) "	

Kasım Şefi *Y*
..*13/2/1982*.

İşletme Müdürü

M. D. D. D. D.

G. Y. - 2114 - 4

T R X

B I L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI: Kaptan Aslan
ZONGULDAK'TA HAREKET TARİHİ : 4.6.1982
SİLAHTAR'DA BOŞALTMANIN BİTTİĞİ TARİH: 21.6.1982
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5804
SİLAHTAR'DA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5646
ZONGULDAKTA ALINAN NUMUNENİN :

<u>CİNSİ</u>	<u>EKİ</u>	<u>CATES</u>
6/10 RUTUBET	6,75	5,74
KÜL	16,02	19,15
10/18 RUTUBET	4,95	4,25
KÜL	14,52	20,20
RUTUBET		
KÜL		

SANTRAL PİRKINA BOŞALTILIRKEN ALINAN NUMUNENİN
RUTUBET: 6,62
KÜL 14,81

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

FOR WASHINGTON

G. Y. - 2114-5

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

FOR WASHINGTON