

37

ÜZEL KALIN MÜD.

01.0

Sayı: 35

12 Şubat 1980

T 10808 / 4.2

## ELEKTRİK DAİRE BAŞKANLIĞINA

İlişikte belirtilen komalar bazen çifahi, bazen yazılı olarak geçitli zamanlarda gelmiş bulunmaktadır.

Komaların incelenerek, en kısa süre içinde bilgi verilmesini rica ederim.

Ek: 4 sayfa not

Suat Kumbasar  
GENEL MÜDÜRİzleyici: Genel Md. Yardımcılara

İlçili : Taç.D.Bşk.  
Elekt.D.Bşk.  
Yapım D.Bşk.  
Muh.ve Fins.D.Bşk.  
Müht.D.Bşk.  
Pers.ve İd.İş.D.Bşk.

Aslı Gibidir.  
13.2.1980Trafik Müdürlüğüne  
13.2.1980

*Trafik Müdürlüğüne*  
*Ek: 4 sayfa not*

1801:047

70

13 Sept 1900

U.S. DEPT. OF AGRICULTURE  
OFFICE OF THE SECRETARY  
WASHINGTON, D.C.

G.4. / 3630 / 1

RECEIVED

Received from the Secretary of the Department of Agriculture  
the sum of \$100.00 for the purchase of land in the State of  
California.

John F. Johnson  
Secretary

100.00

Received from the Secretary of the Department of Agriculture  
the sum of \$100.00 for the purchase of land in the State of  
California.

John F. Johnson  
Secretary

100.00

*Handwritten signature*

- 825/15 lastikler 10 adet 3.1.1980 tarihinde Belediyenin trayleri için alınacak ve idaresiz hizmetinde iş görecektir, yapılan işlem (Taahhütler D.Bşk. - Elektrik D.Bşk.)
- Krenköy Şerafettin sokak, sokak lambaları yanmıyor, yapılması. (Elektrik D.Bşk.)
- Levent Harin sitesi, Taksim Harin sitesi otobüs konusu. (Taahhütler D.Bşk.)
- Bostancı-Göztepe arasında santral durağının yeniden ihdas olup olmayacağına inceleme, (Taahhütler D.Bşk.)
- Dudulla otobüslerinin, Sarıgazi'ye kadar gitmesi isteniyor inceleme (Taahhütler D.Bşk.)
- Kartaltepe-Bakırköy eski masar tarlası Yalçın Ap.kullanılan kepek elekt.(Müht.D.Bşk.)
- Otobüslerde amalara paso verilmesi konusunun inceleme ve ivedi bilgi verilmesi (Taahhütler D.Bşk.)
- Florya, Kıraserdar sokağı, sokak lambaları (Elektrik D.Bşk.)
- Üsküdar-Kavacak otobüs saatleri ve otobüs artışı konusu, otobüsler Çamaltı Orta Okulundan dönmüyor mu? (Taahhütler D.Bşk.)
- 37/A Dürtyol-Büyükdere Pazariçi-Sarıyer'den gelen yol, Sigorta Hastanesine otobüs takviyesi yapılabilir mi? (Taahhütler D.Bşk.)
- Limitörlerin kullanılması için Belediyeye yazı yapılacak idi, yapılan işlem (El.D.Bşk.)
- Taahhütler Dairesi Başkanlığı Otokamyon Md.'de 9 kişi bayramda çalışmamış idi, yapılan işlem? (Taahhütler D.Bşk.)
- 1 kişi görüvüz uzun süre gelmediği halde daha sonra çalıştırılmış, bu konu hk. yazılı bilgi getirilmesi. (Taahhütler D.Bşk.)
- Karyagışı sırasında oto kamyon atölyesindeki çalışmalar hk. rapor getirilmesi, (Taahhütler D.Bşk.)
- Üsküdar Barbaros mahallesine otobüs gidebilir mi? (Taahhütler D.Bşk.)
- Üsküdar Yavuztürk mahallesine otobüs gidebilir mi? (Taahhütler D.Bşk.)
- Hasköy'e otobüs takviyesi mümkün mü? (Taahhütler D.Bşk.)
- Hasköy'de elektrik faturaları uzun bir süreden beri tahsil edilmiyor, inceleme ve tahsil, (Mühteriler D.Bşk.)
- Çarşamba-Drazen (90 no'lu) otobüslerin arttırılmasının inceleme, (Taahhütler D.Bşk.)
- Alentepe otobüslerinin Sabah-Akşam yerine sürekli olması istenmekte, inceleme (Taahhütler D.Bşk.)
- Sultançiftliği otobüs durumunun inceleme, (Taahhütler D.Bşk.)
- Atırganlı köyü alan otobüs durumunun inceleme, (Taahhütler D.Bşk.)
- Çamlıyazda-Şirinevler (97 no.lu) hattı yeni otobüs çalışmıyor mu? (Taahhütler D.Bşk.)
- Kılıçköy-Mescit Belediyelerinin otobüs istekleri var inceleme. (Taahhütler D.Bşk.)
- Kurugesme Orman sokak, sokak lambaları yanmıyor yapılması. (Elektrik D.Bşk.)
- Gültape-Ortaköy otobüs hattının inceleme, (Taahhütler D.Bşk.)
- Levent-Sanayi Mahallesi Şişli Taksim güzergahına otobüs konusunun inceleme (Taahhütler D.Bşk.)

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher. A central stamp is visible.

G. 7 - 3631 | 1

- Dolapdere otobüslerinin durumu ? (Taşıtlar D.Bşk.)
- Ortaköy-Derebeyi-Fakir otobüs durumu? (Taşıtlar D.Bşk.)
- Ortaköy-Fatih otobüs durumu ? (Taşıtlar D.Bşk.)
- Beyazıt-Türkeli cad.Şeyh Şamil sok.4375 nolu direk ve paralelindeki direk lambaları 5 aydan beri yanmıyor,kabloları yanmış yapılmıyor,onarılması. (Elektrik D.Bşk.)
- 56 hat no'lu Esentepe-Çağaloğlu otobüsü yeni araba ile takviye edilebilir mi? incelenmesi. (Taşıtlar D.Bşk.)
- 17 Ocakta 12 sayı ile Taşıtlar Dairesine 4. ve 5. Gazeteciler Sitesinden (Levent-Çağaloğluna) otobüs talepleri olmuş, bilgi verilmesi (Taşıtlar D.Bşk.)
- Güllüsu, Bağdoları sokak, sokak lambalarının takılması. (Elektrik D.Bşk.)
- Leventteki hurda arabaların durumu?  
Şişli'deki hurda arabaların durumu? 58 28  
Topkapı'daki hurda arabaların durumu ?  
Bağlarbağ'daki hurda arabaların durumu?  
Hasanpaşa'daki hurda arabaların durumu?  
ve artık yürümez hale gelmiş arabalar ile hizmet dışı arabaların yada başka hizmetlerde kullanılacak araçlar hakkında bilgi verilmesi, (Taşıtlar D.Bşk.)
- Yeni gelecek araçlar için yer sağlanması, (Taşıtlar D.Bşk.)(Yapım D.Bşk.)
- Belediye protokol ile verilen ve Ekolmene sunulan otobüslerin işlemlerinin sonuçlandırılması, (Taşıtlar D.Bşk.)
- Ayazağa köyü elektrik işi (Elektrik D.Bşk.)
- Ayazağa köyü otobüs durağı konusu, (Taşıtlar D.Bşk.)
- 1979 Nisan ayından bu yana Taşıtlar Dairesi ve diğer birimler için eleman sağlama sınavları sürdürüldüğü halde bir türlü istenilen miktarda eleman sağlanmadığı görülmektedir.Özellikle bazı sınavlar çok geciktirici; bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını ve ivedi eleman sağlanması yolunda zamanlama getirilmesi ve buna göre gereği, (Personel ve İdari İşl.D.Bşk.)
- Beğyol-Şişli-Ören-Kocamustafapaşa-Maltepe-Kadıköy-İçerenköy 35/10 indirici postaları-  
nakit tahsilatı konusunda ne zaman servise gireceğinin zamanlaması sorulduğu halde zamanlamasına bile yanıt verilmemiştir,incelenerek ivedi gereği (Elektrik D.Bşk.)
- Kadıköy-Örenköy-Suadiye-Bostancı-Bağdat cad.bir bölümlü 5000li durumda güç yetmezliği ile karşı karşıyadır, burada Aralık ayı başından bu yana:  
Kaç transformatör yanmıştır.  
Kaç transformatör nasıl değiştirilmiştir, bilgi verilmesi (Elektrik D.Bşk.)
- Mertez Mahzarlığının otobüs talepleri bulunmaktadır,incelenmesi (Taşıtlar D.Bşk.)
- Feriköy'de subaskanı ile ilgili verilen elektrik ve diğer hizmetlerin ayrı bir hesaba tutulmasını ve Belediye'den isteneceğinden daha önceki talimatlara göre bu hesaba açılıp açılmadığının bildirilmesine ivedi bilgi verilmesi,(Muh.Finans.D.Bşk.)
- Diletçilerin durumları(Taşıtlar D.Bşk.)(Personel ve İdari İşl.D.Bşk.)



- Otobüslerin giriglerinin ve kumbaların durumları ve iyileştirmek için yeni öneri (Taahhütler D.Bşk.)
- Otobüslerde reklam konusu.(Taahhütler D.Bşk.-Muhasebe Finansman D.Bşk.)
- Otobüslerde mikrofon operatör konusu.(Taahhütler D.Bşk.)
- Otobüslerin geliş sırasına göre hat yoğunluğuna ölçüsünde nasıl dağıtıldığına bildirilmesi (başından beri tüm artışlar.)Taahhütler D.Bşk.)
- Sokak lambalarının tims çabakelerde taraması,takılması ve yeterince sağlanmayorsa öneri getirilmesi. (Elektrik D.Bşk.)
- Otobüsler için Kontrol sisteminin geliştirilmesi (Taahhütler D.Bşk.)
- Şoförler genelgesinin hazırlanarak getirilmesi, (Taahhütler D.Bşk.)
- Bası teknik elemanlar (Tornacı,tesviyeci,motorcu gibi) sanat sahibi oldukları halde sanatlarının dışında başka işlerde çalıştırıldığı iddiaları vardır: incelenmesi (Taahhütler D.Bşk.-Personel ve İdari İşl.D.Bşk.)
- Bir tornacının tornaya bakacağı ve başka bir işte çalıştığı iddiası vardır, incelenmesi, (Taahhütler D.Bşk.-Personel ve İdari İşl.D.Bşk.)
- Trolleybus atölyesinin ve tünelin eleman gereksinimleri ve çalısma çeklinin iyileştirilmesi. (Taahhütler D.Bşk.) (Personel ve İdari İşl.D.Bşk.)
- Kadıköyde bir lojmanın badana ve boya yapılarak çalısanlarımızın Kadıköyden gelen bir öneri çerçevesinde büro olarak kullanılması yolundaki işlem ne durumdadır?(Yapı Bak.D.B.)
- Tesviyeciden püskürtme yapıldığı iddiası vardır,(Trolleybüslerde) incelenmesi,(Taahhütler D.Bşk.-Personel ve İdari İşl.D.Bşk.)
- Şişli'de 816 telefon hk.bilgi, (Müşteriler D.Bşk.)Taahhütler D.Bşk.)
- Levant deposunda itfaiyenin bulunduğu kısımda boydan boya çalısma odaları yapılması önerisi vardır, proje nerededir? (Taahhütler D.Bşk.-Yapı Bakım D.Bşk.)
- Garajlara ve diğer işyerlerine giriş çıkışların genelgelere uygun olarak sağlanması. (Taahhütler D.Bşk.-Personel ve İdari İşl.D.Bşk.)
- Hasar tespiti için garajlarda ne tür işlem yapılmaktadır.(Taahhütler D.Bşk.)
- Şoför eğitim elemanları ve eğitim kuralları, (Taahhütler D.Bşk.-Personel ve İd.İşl.D.B.)
- Kocaelide görülgülen çeşitli yönerge, yönetmeliklerin ivedi getirilmesi(Per.ve İd.İşl.)
- Napka otobüslerinin durumu? (Taahhütler Daire Bşk.)
- Kılıç garajda vinye ve diğer hasarlanma araçlar hk.raporun değerlendirilmeye tabi tutulması. (Taahhütler D.Bşk.)
- Levant'de mazottaki suyum sonucu? (Taahhütler D.Bşk.)
- Levantın sabay evleri koop.elektrik direkleri hk.bilgi (Elektrik D.Bşk.)
- Fante mesailer hk, ayrıntılı bilgi. (Personel ve İdari İşl.D.Bşk.)
- ~~İstanbul~~ Çeşitli birimlerin hizmet dışı kalmış servis otobüsleri ile takviyesi (Taahhütler D.Bşk.)
- Otobüslerin gerek içine ve gerek dışına yolcu ve otobüs personelini uyarıcı levhaların konulması, (Taahhütler D.Bşk.)



- Otobüs ve Trolleybüs abonman biletlerinin ayrı bir renkte basılması, Trolleybüs ve kumbarasız otobüslerde biletçi başka bir renk bilet vermeli, değişik renkteki abonman bileti ile kumbarasız otobüse binen ya da trolleybüse binen kişinin biletinin iptali, boyuna, yarısanın yarılanması şeklinde olması bu şekilde trolleybüs ve kumbarasız otobüste abonman bileti ile seyahat eden iyi niyetli olmayan bir vatandaşın aynı bileti kumbaralı otobüslerde abonman bileti imiş gibi kullanmasının önüne geçilmesinin sağlanması. (Taahhütler D.Bşk.)
- Otobüslerin park sahasının yeterli olmaması halinde, Sütlüce Karaağaç kurumlarına ait değerlendirilmeyen 16 dönümlük arazinin değerlendirilmesinin ivedi araştırılması. (Taahhütler D.Bşk.) Yapı Bakan D.Bşk.
- 98 hat nolu otobüsün gidip güzergahından dönüşünün mümkün olup, olmadığının incelenmesi. (Taahhütler D.Bşk.)
- Yıldıztepe-Mavi tasma durağı ihdasi istenmekte, incelenmesi. (Taahhütler D.Bşk.)
- Kamiliye'deki ilaç fabrikasının boşlanması ile ilgili durum (Elektrik D.Bşk.)
- Santral Ümer Paşa cad. elektrik lambalarının takılması istenmekte, incelenmesi (Elektrik D.Bşk.)
- Halkalı elektrik durumunun incelenmesi. (Elektrik D.Bşk.)
- Halkalı otobüs durumunun incelenmesi (Taahhütler D.Bşk.)
- Kartal da E.İttenbeyli köyü Semandra'ya kadar otobüs durumunun incelenmesi (Taahhütler D.Bşk.)



- 825/15 lastikler 10 adet 3.1.1980 tarihinde Belediyenin trayleri için alınacak ve Idaremiz hizmetinde iş görecekti idi, yapılan işlem.
- Erenköy Şerafettin sokak, sokak lambaları yanmıyor, yapılması.
- Florya, Kırserdar sokağı, sokak lambaları.
- Limitörlerin kullanılması için Belediyeye yazı yazılacak idi, yapılan işlem.
- Kuruçeşme Orman sokak, sokak lambaları yanmıyor yapılması.
- Beyazıt-Türkeli cad.Şeyh Şamil sok. 4375 nolu direk ve paralelindeki direk lambaları 5 aydan beri yanmıyor, kabloları yanmış yapılmıyor, onarılması.
- Gümüşsuyu, Bağdaları sokak, sokak lambalarının takılması.
- Ayazağa köyü elektrik işi.
- Beşyol-Güngören-Kocamustafapaşa-Maltepe-Kadıköy-İçerenköy 35/10 indirici postalarının ne zaman servise gireceğinin zamanlaması sorulduğu halde zamanlamasına bile yanıt verilmemiştir, incelenerek ivedi gereği.
- Kadıköy-Erenköy-Suadiye-Bostancı-Bağdat cad. bir bölümü önemli durumda güç yetmezliği ile karşı karşıyadır, burada Aralık ayı başından bu yana kaç transformator yanmıştır, Kaç transformator nasıl değiştirilmiştir, bilgi verilmesi.
- Sokak lambalarının tüm şebekelerde taranması, takılması ve yeterince sağlanamıyorsa öneri getirilmesi.
- Levazım subay evleri koop. elektrik direkleri hk. bilgi.
- Kandilli'deki ilaç fabrikasının beslenmesi ile ilgili durum.
- Santral Ömer Paşa cad. elektrik lambalarının takılması istenmekte, incelenmesi.
- Halkalı elektrik durumunun incelenmesi.



- Hava hatlarının Austin-Vestern vinci, Zeytinburnu şebeke sahasındaki elektrik direklerinin aynı saha dışına hakli için Ersen Pekey emrine gönderilecek.
- Yapı Bakım Müdürlüğü atölyesinin, alınmış olan Encümen kararı ve ruhsa gereği inşaatına derhal başlanması, Hürriyet tepesindeki elektrik kablolarının kullanılacak yerlere yakın elektrik depolarına getirilmesini ve Silahtaradağıdaki arsanın da etrafının çitle çevrilerek, aydınlatılmasını takiben, depo emniyetinin sağlanarak elektrik kablo anbarı haline getirilmesi.
- Hasanpaşa sahasındaki elektrik malzemeleri ile kablolar otobüs sirkülasyonuna mani olmayacak şekilde düzenlenecek.
- Hasanpaşa otobüs park sahası ışıklandırılacak.
- Levent Garajı hangar alt sahasındaki elektrik malzemelerinin boşaltılması sağlanacak.

- İsviçre hatlarının kabloları-İsviçre vinçleri, İsviçre hatlarının geçeceği alanlardaki elektrik tesislerinin aynı anda çalışması için Erden köyüne gönderilecek.

6.4. / 3636 / 1

- Aynı hatların müddetinde çalıştırılması, alınması olan bölümler kararlı ve uygun olarak inşaatına derhal başlanmalıdır. Mürettep tesisindeki elektrik kablolarının kurulumu için gerekli olan elektrik tesislerinin yapılması ve işletmelerindeki alanların da etrafının çitlerle çevrilerek, aydınlatılması gerekmektedir, deprem emniyetinin sağlanması için elektrik kablo alanları haline getirilmelidir.

- İsviçre hatlarının kabloları ile kabloların elektrik tesislerinin yapılması ile kabloların otomatik olarak çalışması sağlanacaktır.

- İsviçre hatlarının kabloları ile kabloların çalışması sağlanacaktır.

- İsviçre hatlarının kabloları ile kabloların çalışması sağlanacaktır.