



TEK

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9

Ankara, ²⁴22/5/1972

DAHİLİ MUHABERE

7247

SİLAHTARAĞA SANTRALI
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

Dos. No. : Ts. 666/364-06.2

Özü : Kömür teslim raporu.

Şubat, Mart 1972 de, Zonguldak'tan sevk edilen kömürlere ait, Çatalağzı Santralında yapılan analiz neticeleri ekte gönderilmiştir.

Gereğini rica ederim.

Cafer TAŞKINSU
TER. SANT. İŞL. D.BŞK.

EK : 2 adet föy

Türkiye Elektrik Kurumu		S. 26/1972	
S. 26/1972		S. 26/1972	
Genel Müdürlük	İşletme	Genel Müdürlük	İşletme
Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu
Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu
Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu
Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu	Yüksek Kurulu
Eğitim Şubesi	İşletme	Eğitim Şubesi	İşletme

26 Mayıs 1972
1227

B. Z. d. c. y.



TEK

TELEPHONE NUMBER

TELEPHONE NUMBER

17/2/57

G.4. / 1452 / 1


Empty rectangular box, likely for a stamp or signature.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Small rectangular box, likely for a stamp or signature.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

24
22/5/1972

TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9

510741 / K.2


7247

SİLAHTARAĞA SANTRALI
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

Ts,666/364-06.2
Kömür tesellüm raporu.

Şubat, Mart 1972 de, Zonguldak'tan sevk edilen kömürlere ait, Çatalağzı Santralında yapılan analiz neticeleri ekte gönderilmiştir.

Gereğini rica ederim.


Cafer TAŞKINSU
TER. SANT. İŞL. D.BŞK.

EK : 2 adet föy



25
22/12/72

7/2/77

G.Y. / 1452/2


TEKNIK BAKARAJA IZLETMENIN
BAHARSI BAKARAJA 9

2a, 666/364-06.2
Kömr. foveelijn raporn.

ELIATARAUA BAKARAJA
IZLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

Şubat, Mart 1972 de, Songuldaş'tan sovk edilen kömürlere
ait, Çatalca'da kontrolün yapıldığı anlaşılmıştır. Ekte gö-
rülür.

Gereğini rica ederim.


Gözet. TAŞKIN
T.C. KAM. İŞ. B.Ş.K.

İK : 3 adet lopy





TEK

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU

ÇATALAĞZI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

D A H İ L İ M U H A B E R E

14 Nisan 1972

~~Ankara~~ Işıkkveren

TEK
SİLAHDARAĞA İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜNE

Dos. No. : 500/133 Tek. Büro Sayı:

Özü : Kömür teslim raporları HK.

Mart.1972'de Santralınıza sevkedilen kömürlerin
tesellüm raporu ekli olarak sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Eki: 2 Ad.

NE/ek.

Muhittin GÜLENSOY
İşletme Müdürü

14 Nisan 1972

XXXXX Işıkvoren

GAZİLAĞZI İŞLERİNE MÜDÜRLÜĞÜ

479

T E K
SİLAHDARLIĞA İŞLERİNE
MÜDÜRLÜĞÜNE


500/13 Tak.Büro
Kömür tesellim raporları HK.

Mart.1972'de Santralinin sevk edilen kömürlerin
tesellim raporu ekli olarak sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

2 Ad.

NE/ek.


İshakittin GÜLENSOY
İşletme Müdürü

1973 April 4

James E. ...

G.4. / 1464 / 2

479

... ..

500 ...

...

... ..

...

...

...



...

...

...

ist. 14 Nisan 1972

SİLAHDARAĞA

21/04/1972

T E K
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


T.Büro:504/ 277
Kömür faturaları hk.

A N K A R A

Silâhdarağa Santrali için Zonguldak'tan 27/3/1972 tarihinde Ufuk Vapuruna yüklenen 2610 ton, 30/3/1972 tarihinde Manioğlu Vapuruna yüklenen 2781 ton kömürlere ait KST. tarafından tanzim olunan 31/3/1972 gün 450 ve 483 nolu faturalarla vapur hamulelerini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri ilgisikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz olunur.

Not:Meskur faturalar 10/4/1972 tarihinde İşletmemize intikal etmişlerdir.


İbrahim TÜRSAN
İşletme Müdürü

EKLER :
2 Fatura
2 Bilgi formu
2 Tahlil raporu



1st. 14 Nisan 1975

G.Y. / 1464 / 5

SILAHBAĞA

T. No: 504 / 577
Kömr. İşletmeleri İd.

T E K
TEKNIK SAĞTAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

A N K A R A

Bilginize sunarım ki, 27/3/1975 tarihinde Uruk Vapuruna Yıkılan 2510 ton, 30/3/1975 tarihinde Menoğlu Vapuruna Yıkılan 2781 ton kömürleri ait KİT. İşletme-
den tahsis olunan 31/3/1975 gün 450 ve 483 no.lu faturalarla ve-
bir hesaplamaları ve ekli olan kömürler için tahsil mektupları ile ilgili hususlardır.

Bilgilerinize arz olunur.

İbrahim TÜRKAN
İşletme Müdürü

Not: Mektup faturalar 10/4/1975 tarihinde işletimimize intal-
kele edilmiştir.

Ekler :
2 Fatura
2 Bilgi Formu
2 Tahsil raporu

B İ L G İ F O R M U

GEKİNİN ADI : MANİOĞLU
ZONGULDAK'TAN HARRA VE TARİHİ : 30/3/1972
SİLİNDAR'DA BOŞALTMANIN BİTTİĞİ TARİHİ : 3/4/1972
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 2781 Ton
SİLİNDAR'DA : 2599 "

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNENİN :

KOMJURJY

<u>CİNSİ</u>			<u>B. K. İ</u>	<u>GAHS</u>	<u>SİLİNDAR</u>
6-10	RUTUBET	%	5,83	6,33	Numunesi gelmediğinden tahlili yapılamamıştır.
"	K. N. KÜL	%	12,81	13,06	
0.5-6	RUTUBET	%			
"	K. N. KÜL	%			
"	RUTUBET	%			
"	K. N. KÜL	%			

SANTRAL PARKINA BOŞALTI İLAKEN ALINAN NUMUNENİN İÇLİTİM LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN

6-10	RUTUBET	%	7,14
"	K. N. KÜL	%	13,40
0.5-6	RUTUBET	%	
"	K. N. KÜL	%	
"	RUTUBET	%	
"	K. N. KÜL	%	



30/3/1972
3/4/1972
2781 Ton
" 8888

G.Y. / 1464 / 6

Hummeri Colledigia -
ten tshilli yopala -
omikriri.

6,33
13,06

2,83
12,01

1,14
13,40

BALGI FORMU

ÖZMİNİN ADI

ZONGULDAKİ SAN HARTA CO. FARKI

SİLİNDARINA DOŞALTIMANIN BİTTİĞİ TARİH

ZONGULDAKİ TA OLUŞAN MİKTAR

SİLİNDARINA

UFUK

27/3/1972

30/3/1972

2610 Ton

2427 "

ZONGULDAKİ TA ALINAN NUMUNENİN :

KOMJURON

CİNSİ

B. K. I

ÇAPES

SİLİNDAR

6-10

RUTUBET %

6,52

7,01

Numunesi gelmediğın-

"

K. N. KÜL %

11,70

12,48

den tahlili yapıla -

0,5-6

RUTUBET %

"

K. N. KÜL %

RUTUBET %

"

K. N. KÜL %

namıştır.

SANTRAL PARKINA DOŞALTILIRI EN ALINAN NUMUNENİN İÇİŞİSİ
LABORATUVARINDA OLUŞAN :

6-10

RUTUBET %

7,61

"

K. N. KÜL %

13,56

0,5-6

RUTUBET %

"

K. N. KÜL %

RUTUBET %

"

K. N. KÜL %

STASZ
" 2020
STASZ/0E
STASZ/0E
STASZ/0E

G-4. | 1465 | L

STASZ/0E	STASZ/0E	STASZ/0E	STASZ/0E	STASZ/0E	STASZ/0E
12,48	11,70	6,25	7,01	12,48	11,70
12,48	11,70	6,25	7,01	12,48	11,70
12,48	11,70	6,25	7,01	12,48	11,70
12,48	11,70	6,25	7,01	12,48	11,70
12,48	11,70	6,25	7,01	12,48	11,70

12,48
7,01

ist. 18 Nisan 1972

SİLÂHDARAĞA

T E K
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.Büro:504/ 257
Kömür faturaları hk.

A N K A R A


2/0000/1.0

Silâhdarağa Santrali için Zonguldak'tan 23/3/1972 tarihinde Ufuk Vapuruna yüklenen 3411 ton kömürlere ait KST. tarafından tanzim olunan 27/3/1972 gün 434 Nolu faturayla vapur hamulelerini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri ilişikte sunulmuştur.


Ufuk Vapurunun hamulesine ait faturadaki "Kül nisbetinden mütevellit yapılan ilave" nin ÇATES tahlil sonucundan daha yüksek oranda tahakkuk ettirilmiş bulunduğu görülmektedir.

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur.

Not:Mezkur fatura 4/4/1972 tarihinde işletmemize intikal etmiştir.


İbrahim TÜRSAN
İşletme Müdürü

Ek: 1 Fatura
1 Bilgi formu
1 Tahlil raporu



B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI
ZONGULDAKİ TAN HARBİYYE PAZARI
SİLİNDAR TA BOŞALTIYANIN BİTİRİCİ PAZARI
ZONGULDAKİ TA ÖLÇÜLEN MİKTAR
SİLİNDAR TA

U F U K
23/3/1972
27/3/1972
3411 TON
3135 "

ZONGULDAKİ TA ALINAN NÜMUNELERİN

KÖMÜRÜN

<u>SİNSİ</u>		<u>B K İ</u>	<u>YAPIS</u>	<u>SİLİNDAR</u>
6-10	RUTUBET %	6,11	6,45	Numunesi gelmedi- ğinden tahlili yapılamamıştır.
"	K N KÜL %	12,31	13,12	
0,5-6	RUTUBET %			
"	K N KÜL %			
"	RUTUBET %			
"	K N KÜL %			

SANTRAL PAZARINA BOŞALTIYANIN ALINAN NÜMUNESİNİN İSLİHİ
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN

6-10	RUTUBET %	7,06
"	K N KÜL %	13,03
0,5-6	RUTUBET %	
"	K N KÜL %	
"	RUTUBET %	
"	K N KÜL %	

S. M.

C-4. / 1467 / 1

U P R
23/3/23
21/3/23
3411 100
3135 "

Neumont kaimeed-	6,45	11,9
Staden kaimeed	13,15	12,31
veprijamagatir.		

13,03
7,06

14

ist. 1 - Nisan 1972

SİLÂHDARAÇA

T E K
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.Büro:504/ 234
Kömür faturaları hk.

ANKARA

Silâhdaraça Santrali için Zonguldak'tan 18/3/1972 tarihinde UFUK Vapuruna yüklenen 3393 ton kömürlere ait KST. tarafından tanzim olunan 24/3/1972 gün 409 Nolu faturayla vapur hamulelerini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri ilgisikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz olunur.

Not:Mezkur fatura 30/3/1972 tarihinde İşletmemize intikal etmiştir.

İbrahim WÜRSAN
İşletme Müdürü

EK: 2 Fatura
1 Bilgi formu
1 Tahlil raporu

2

1st. - Nisan 1972

BİLGİLERE

234
T. B. No: 204
Kömler İşletmeleri Bk.

T. B. K.
TEKNİK SAĞLIK İŞLETMELERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

A N K A R A
1 / 1468 / G-4

Bilginize sunarım ki, 18/3/1972 tarihinde Bakanlık'tan gelen 3393 sayılı Kömler İşletmeleri Bk. tarafında teknik ve sağlık işleri için 24/3/1972 gününde 409 No.lu karar ile bir komisyon kurulmuş ve bu komisyonun raporunu ekte sunuyorum.

Bilginize sunarım.

İşletme Müdürü
İşletme Müdürü

Not: Mevcut karar 30/3/1972 tarihinde iptal edilmiştir.

HK: 2 Fatura
1 Bilgi formu
1 Tehlikeli rapor

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI

UFUK

ZONGULDAK'TA HARBİYE TARİHİ

18/3/1972

SİLAH TAARİFA BOŞALTIYANIN İLİTİSİ TARİHİ

22/3/1972

ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR

3393 TON

SİLAH TAARİFA

3181 "

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNENİN :

KOMÜRÜN

SİNSİ

BAI

QAFB

SİLAH TAARİFA

6-10

RUTUBET %

7,06

7,46

Numunesi gelmediğın-

"

K. N. KÜL %

13,50

13,64

den tahlili yapıla-

0,5-6

RUTUBET %

10,67

10,34

namıştır.

"

K. N. KÜL %

12,23

12,65

RUTUBET %

K. N. KÜL %

SANTRAL PARKINA BOŞALTIYANIN ALINAN NUMUNENİN İÇLİTİSİ
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN :

6-10

RUTUBET

% 7,62

"

K. N. KÜL

% 13,49

0,5-6

RUTUBET

) Karışık geldiğinden tahlili yapıla-

"

K. N. KÜL

) namıştır.

RUTUBET

"

K. N. KÜL

%

3181 " 1818
3393 TOP
02/3/1918
12/3/1918
DICK

6-4. / 1469 / 1

Unmanned Calmedita-	7.48	7.06
See exhibit 1918-	13.64	13.20
manipulate.	10.34	10.01
	12.02	12.23

7.02
13.49
(Exhibit 1918-)
(manipulate.)

27

IST. 30 Mart 1972

SİLİHDARAĞA

T E K
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.Büro:504/ 229
Kömür faturaları hk.

ANKARA

I) OFİS | K.2

Silâhdarağa Santrali için Zonguldak'tan 6/3/1972 tarihinde MANİOĞLU Vapuruna yüklenen 2782 ton, 9/3/1972 tarihinde UFUK Vapuruna yüklenen 1987 ton kömürlere ait KST. tarafından tanzım olunmuş 13/3/1972 gün 341 Nolu ve 18/3/1972 gün 382 Nolu faturalarla vapur hamulelerini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri iliağıkte sunulmuştur.

Manioğlu Vapurunun hamulesine ait faturadaki "Rutubet nisbetinden mütevellit yapılan ilave", UFUK Vapurunun hamulesine ait faturadaki " Kül nisbetinden mütevellit yapılan ilave"nin ÇATES tahlil sonucundan daha yüksek oranda tahakkuk ettirilmiş bulunduğı görülmektedir.

Keyfiyet bilgilerimize arz olunur.

NOT:Mezkur faturalar 20/3/972 ve 27/3/972 tarihinde İşletmemize intikal etmişlerdir.

İbrahim YÜRSAN
İşletme Müdürü

EK: 2 Fatura
2 Bilgi formu
2 Tahlil raporu

Im

ist. 30 Mart 1975

SİRHARADA

T. BÜT: 504 / 509
Kömrü İşletmeleri İK.

T E K
TİCARET BAKANLIĞI İÇİŞİLERİ
BAŞKANLIĞI

6.4 / 1470 / 1

ANKARA

Bilgiye Şirketler için Komünikasyon 6/3/1975 tarihinde MANİŞA Vapurun Yıkılması 278 ton, 9/3/1975 tarihinde UPUK Vapurun Yıkılması 197 ton kömürleri ait KST. tarafından tam- tam olarak 13/3/1975 gün 341 Nolu ve 18/3/1975 gün 382 Nolu kararlar ile vapur hammaddelerini teşkil eden kömürlerin tahlii neticesinde ilgililerle sonuçlandırılmıştır.

Manişa Vapurunun hammaddelerini ait kararındaki "Rütubet nispetinde mütevellit yapılan işleme", UPUK Vapurunun hammaddelerini ait kararındaki "KMI nispetinde mütevellit yapılan işleme"nin QATB tahlii sonucunda daha önce tahlii evrakı tahlii neticesinde bulunmuş görülmektedir.

Kayıtlar bilgilendirme arz olunur.

İşletme Müdürü
İşletme Müdürü

NOT: Mevcut kararlar 20/3/1975 ve 27/3/1975 tarihinde iptal edilmiştir.

ER: 2 Fatura
2 Bilgi Formu
2 Tahlii raporu

MP

BİLGİ FORMU

ÖZMİRİN ARK

ZONGULDAK PAZARIKÇI ÇARŞISI

TELEFON NO: 1234567890

ZONGULDAK PAZARIKÇI ÇARŞISI

TELEFON NO: 1234567890

UFUK

9/3/1972

13/3/1972

1987 TON

1849 "

ZONGULDAK PAZARIKÇI ÇARŞISI

KODU

12345

B.K.T.

22000

ÖLÇÜLER

12345 - FİYAT % 6,29

6,44

Numunesi gelmediğinden tahlili yapılmamıştır.

12345 - K.N.K.T. % 13,-

13,56

12345 - FİYAT %

12345 - K.N.K.T. %

12345 - FİYAT %

12345 - K.N.K.T. %

ZONGULDAK PAZARIKÇI ÇARŞISI ALINAN NUMUNESİNİN İZMİR
LABORATUVARINDA İZLENİMLERİ

FİYAT % 7,10

K.N.K.T. % 13,50

FİYAT %

K.N.K.T. %

FİYAT %

K.N.K.T. %

SECRET

SECRET
SECRET
SECRET
SECRET

G.Y/1471/1

SECRET
SECRET
SECRET

SECRET
SECRET

SECRET
SECRET



İST. 20 Mart 1972

SİLİHDARAĞA

1 | 5701 | 14-2

T E K
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.Büro:504/194
Kömür faturaları hk.


A N K A R A


Silshdarağa Santrali için Zonguldaktan 26/2/1972 tarihinde ŞİRİN BARTIN Vapuruna yüklenen 1370 ton, 28/2/1972 tarihinde MANİOĞLU Vapuruna yüklenen 1895 ton, 29/2/1972 tarihinde UFUK Vapuruna yüklenen 2670 ton kömürlere ait KST. tarafından tanzim olunan 29/2/1972 gün 274 , 332 ve 333 nolu faturalarla vapur hamulelerini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri ilişikte sunulmuştur.

Ufuk Vapurunun hamulesine ait faturadaki "Kül nisbetinden mütevellit yapılan ilave"nin ÇATES tahlil sonucundan daha yüksek oranda tahakkuk ettirilmiş bulunduğu görülmektedir.

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur.

Not:Mezkur faturalar 17/3/972 tarihinde işletmemize intikal etmişlerdir.


İbrahim FURSAN
İşletme Müdürü


EK: 3 Fatura
3 Bilgi formu
3 Tahlil raporu

BİLGİ FORMU

GÜMRÜK ANI

ZONGULDAK TA HARBİETT KARINI

SİLAHTAR TA BOĞALTIYANIN BİTİŞİ TAPIN

ZONGULDAK TA OLÇULU ALIYAN

SİLAHTAR TA

MANİOĞLU

6/3/1972

10/3/1972

2782 Ton

2571 "

ZONGULDAK TA ALINAN NÜMUNENİN

KÖMÜRÜN

SINISI

BAŞI

ÇAPIS

SİLAHTAR

6-10

RUTUBET %

7,47

7.60

Numuneleri gelmediğinden tahlilleri yapılamamıştır.

"

K N KÜL %

13,38

13,45

0,5-5

RUTUBET %

12,4

12,2

K N KÜL %

12,2

12,-

RUTUBET %

K N KÜL %

SANTRAL PARKINA BOĞALTIYANIN ALINAN NÜMUNENİN İÇİTME LABORATUVARINDA OLÇULU

6/10

RUTUBET %

7,57

K N KÜL %

13,75

0,5-6

RUTUBET %

Karışık geldiğinden tahlili yapılamamıştır.

0,5/6

K N KÜL %

RUTUBET %

K N KÜL %

STATION
STATION
STATION
STATION
STATION

G.Y. / 1473 / 1

STATION	7.60	7.47
STATION	13.43	13.30
STATION	15.2	15.4
STATION	15.4	15.2

7.27
13.75

STATION
STATION

0.70

0.76

Handwritten mark

B İ L G İ F O R M U

GÜZİNİN ADI
ZONGULDAK'TAN HAREKET TARİHİ
SİLİNDAR'DA BOĞAZLILARIN BİRDİĞİ TARİHİ
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR
SİLİNDAR'DA

U F U K
29/2/972
5/3/972
2670 TON
2505 "

2 / 1001 / 40

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNENİN :

KÖŞKÜN

<u>SİNSİ</u>		<u>E K T</u>	<u>ÇAPES</u>	<u>SİLİNDAR</u>
6-10	RUTUBET %	6,25	6,45	Numunesi gelmediğinden tahlili yapılamamıştır.
"	K. N. KÜL %	13,06	13,71	
0.5-6	RUTUBET %			
"	K. N. KÜL %			
"	RUTUBET %			
"	K. N. KÜL %			

SANTRAL PAKETİNE BOĞAZLILARIN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN

6-10	RUTUBET %	7,03
"	K. N. KÜL %	13,52
0.5-6	RUTUBET %	
"	K. N. KÜL %	
"	RUTUBET %	
"	K. N. KÜL %	

U N K
23/2/23
23/2/23
23/2/23
" 23/2/23

G.4. / 1474 / 1

Wohnungsforderungen
13,31

6,42

6,22
13,08

13,28
7,03



BİLGİ FORMU

GEMİNİN ADI
 ZONÇULDAK TAN HARTIĞI TARİHİ
 SİLİNDİRİNDE BOŞALTILANIN BİTEĞİ TARİHİ
 ZONÇULDAKTA ALINAN NİMUNESİNİN MİKTARI
 SİLİNDİRİNDE

MANİFOĞLU
 28/2/972
 2/3/972
 1895 TON
 1750 "

ZONÇULDAKTA ALINAN NİMUNESİNİN :

KOMÜRÜN

CİNSİ

B. K. I

GAİRS

SİLİNDİR

6-10

RUTUBET %

6,95

7,21

Nimnesi gelmediğinden tahlili yapılamamıştır.

"

K. N. KÜL %

13,21

13,47

0,5-6

RUTUBET %

"

K. N. KÜL %

RUTUBET %

"

K. N. KÜL %

SİLİNDİRİNDE BOŞALTILANIN ALINAN NİMUNESİNİN İSLİMİN
 LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN

6-10

RUTUBET %

7,60

"

K. N. KÜL %

13,50

0,5-6

RUTUBET %

"


K. N. KÜL %

"

RUTUBET %

"

K. N. KÜL %



MANUÖLL
28/2/27
2/3/27
1892 TOM
" 1320

6.4. / 1475 / 1

Mannest polsedigtis-
ben tabiliti yepioma-
mstir.

13,21
7,21

13,21
6,92

13,20
7,60

2

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI

ŞİRİN BARTIN

ZONGULDAK'TAN HAREKETE PAZİHİ

26/2/972

SİLİNDAR'DA BOÇALIYANIN BİTTİĞİ PAZİN

29/2/972

ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN AİRTAR

1370 TON

SİLİNDAR'DA

1295 "

ZONGULDAK'TA ALINAN NÜMUNESİNİN

KÖMÜRÜN

ÜNSİ

E. K. İ

ÇAPSS

SİLİNDAR

6-10

RUTUBET %

6,65

6,56

Numunesi gelmediğinden

"

K. N. KÜL %

12,65

12,77

tahlili yapılamamıştır.

0,5-6

RUTUBET %

"

K. N. KÜL %

RUTUBET %

"

K. N. KÜL %

SANIRAL PARKINA BOÇALIYANIN ALINAN NÜMUNESİNİN İZMİRDE
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN

6-10

RUTUBET %

7,20

K. N. KÜL %

13,90

0,5-6

RUTUBET %

K. N. KÜL %

RUTUBET %

K. N. KÜL %

1370 TOM
" 1952
1952/1953
1953/1954
1954/1955

6-4-1476 / 2

1954/1955
1955/1956

18.77
18.50

18.62
18.62

18.50
18.50

2



TEK

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU
ÇATALAĞZI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ A H İ L İ M U H A B E R E

- 9 Mart 1972

~~AKKXX~~ Işıkveren

302


TEK
SİLAHDARAĞA İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜNE

Dos. No. : 500/83 Tek. Büro
Sayı :
Özü : Kömür tesellüm raporları HK.

Şubat.1972'de Santralınıza sevk edilen kömürlerin
tesellüm raporu ekli olarak sunulmuştur.
Bilgilerinizi rica ederim.

Eki: 2 Ad. Tesellüm raporu

NE/ek.
9.3.


Muhittin GÜLENSOY
İşletme Müdürü

1972
Körsel

6.4 / 1477 / 1



TEK

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU

Türkiye Elektrik Kurumu		Tarih: 13 Mart 1972	No: 589
İsim	Unvan		
<i>(Handwritten signature)</i>	Genel Müdür		
<i>(Handwritten signature)</i>	Yardımcı Genel Müdür		
	İzmir		
	Personel		
	İdari		
	Mühür		
	Sözlük		

B. Z. d. e.
T. W. B. B. B.
(Handwritten initials)

TEK
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU

İzmir Şubesi'ne
Tarih: 13 Mart 1972
No: 589

TEK
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU

- 9 Mart 1972

XXXXX Işıkveren

S / F F H T | . K . 2

ÇATALAĞZI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

302


T E K
SİLAHDARAĞA İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜNE

500/83 Tek.Büro
Kömür tesellüm raporlarına HK.

Şubat.1972'de Santralinize sevkedilen kömürlerin
tesellüm raporu ekli olarak sunulmuştur.
Bilgilerinizi rica ederim.

Ek: 2 Ad. Tesellüm raporu

NA/ek.
9.3.


Muhittin GÜLENSOY
İşletme Müdürü

İST. 10 Mart 1972

SİLAHDARAĞA

2/8/1972

T E K
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.Büro:504/ 162
Kömür faturaları hk.

A N K A R A

Silâhdarağa Santrali için Zonguldak'tan 18/2/972 tarihinde ŞİRİN BARTIN Vapuruna yüklenen 2041 ton, 20/2/1972 tarihinde MANIOĞLU Vapuruna yüklenen 2800 ton kömürlere ait KST. tarafından tanzim olunan 24/2/1972 gün 243 ve 244 Nolu faturalarla vapur hamulelerini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri ilişikte sunulmuştur.

Şirin Bartın Vapurunun hamulesine ait faturedaki "Kül nisbetinden mütevellit yapılan ilave"nin ÇATES tahlil sonucundan daha yüksek oranda tahakkuk ettirilmiş bulunduğu görülmektedir.

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur.

NOT: Mezkur faturalar 3/3/972 tarihinde İşletmemize intikal etmişlerdir.

İbrahim TÜRSAN
İşletme Müdürü

EKLER :

EK:1-(2 Fatura)
EK:2-(2 Bilgi formu)
EK:3-(2 Tahlil raporu)

İ

1st. 10 Mar 1975

6-4-1478/1

SILANDARAGA

Kömrar faturlafrin þk.
T.Þró: 204/ 185

DAIRISI BAŞAANLIĞINA
T E K
TERMİN SAĞIRAL İŞLİMLERİN

A N K A R A

Şifhəbərgə Gəntral İqin Kəmgüdək'tən 18/2/1975
tarixində ŞİRİN BARTIN Vəpurnu Yəklənən 2041 ton, 20/2/1975
tarixində MANİÖLÜ Vəpurnu Yəklənən 2800 ton Kəmgüdək'e aıt
KST. fərləndən tənəm olunan 24/2/1975 gün 243 ve 244 Nolu
faturların vəpər həmmələrinin təşkil edən kəmgüdək'in tabelii
vəticoləri ilisiklə əməlməşlər.

Şirin Bartin Vəpurnuun həmmələrinə aıt fərləndəki
"KST nisbətinə mütəvəllif Yəqlən ilavəsinə QATBŞ tabelii
sonuncuğa dəng yəksək orədə təhəkkük ərtirilməgə bələndəgə
görlməkdədir.

Kəyfiyət bilgilərinə əng olunan.

İstəmə Məğrur
Kəmgüdək TƏRƏFİ

NOT: Məkkur faturlar 18/2/75
tarixində İqilməmiş
intikal etməkdədir.

- BR: 1- (2 Fərlə)
- BR: 2- (2 Bilgi formu)
- BR: 3- (2 Tabelii reportu)

(Handwritten mark)

29 Şubat 1972

BİLGİ İÇİN: Silâhdarâğa İşletmesi
Müdürlüğüne

XXXXXX Işıkveren

ÇATALAĞZI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EFTU | .Y.2

500/73 Tek.Büro 274

Kömür Tesellüm raporlarına Hk.

TERMİK SANTRAL
İŞLETMELER DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA

İlgi : 9.Şubat.1972 gün ve 500/57/164 sayılı yazımız.

Ocak.1972'de Silâhdar Santralına sevk edilen kömürlerin tesellüm raporunda 7.1.1972 tarihinde sevk edilen 6-10 kömürünün miktarı 3031 ton olarak kaydedilmiştir.

Daha sonra orijinal kayıtlarımızla yaptığımız karşılaştırmada bu miktarın yanlış kaydedildiği, doğru değer 2031 ton olduğu görülmüştür. Hatânin tekerrürünü önlemek için gereken tedbirler alınmıştır.

Bilgilerinize ve gerekli düzeltmenin yapılmasını emirlerinize arz ederim.

NE/ek.
29.2.

Türkiye Elektrik Kurumu Silâhdarâğa İşl. Md.		
Genel Müd.	M. Ş.	Savunma
Dak. Müd.	Ticaret	7/1/1972
Ek. Müd.	Personel	507
Yar. ve Kont. Müd.	İçişleri	3 - 507
Kimya Müd.	Mühür	Ma:
Eğitim Şube	Genel	

Muhittin GÜLENSOY
İşletme Müdürü

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI
ZONGULDAK'DAN HARKAŞT FAKİHİ
SİLİNDAR'DA BOŞALTMANIN BİTTİĞİ TARİH
ZONGULDAK'TA ÇIĞÜLEN MİNEPİR
SİLİNDAR'DA

MANİOĞLU
20/2/1972
25/2/1972
2800 TON
2555 "

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNELERİN

KODLARI

SİNE

EBİ

GAİS

SİLİNDAR

6-10 RUTUBET %
" K N KÜL %
0.5-6 RUTUBET %
" K N KÜL %
RUTUBET %
" K N KÜL %

6,75
13,28

7,33
13,26

Numunesi gelmedi-
ğinden tahlili
yapılamamıştır.

SANTRAL FAKİHA BOŞALTMANIN ALINAN NUMUNELERİN ÇIĞÜLEN
LABORATUVARINDA ÇIĞÜLEN

6-10 RUTUBET %
" K N KÜL %
0.5-6 RUTUBET %
" K N KÜL %
RUTUBET %
" K N KÜL %


7,40
13,75

MANIQUIN
20/2/1972
25/2/1972
2800 TON
" 2522

7/0841/4.9

Number of specimens	7.33	6.75
Number of birds	12.26	13.28
Number of eggs		

13.75
7.40

IST.  Mart 1972

SİLÂHDARAĞA

T E K
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.Büro:504/ 122
Kömür faturaları hk.

A N K A R A

Silâhdarağa Santrali için Zonguldak'tan 11/2/1972 tarihinde MANİOĞLU Vapuruna yüklenen 3863 ton, 14/2/1972 tarihinde UFUK Vapuruna yüklenen 2605 ton kömürlere ait KST. tarafından tanzim olunan 19/2/1972 gün, 219 ve 221 Nolu faturalarla vapur hamulelerini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri ilişikte sunulmuştur.


UFUK ve MANİOĞLU Gemilerinin hamulelerine ait faturalardaki "Kül nisbetinden mütevellit yapılan ilâve" nin ÇATES tahlil sonucundan daha yüksek oranda tahakkuk ettirilmiş bulunduğu görülmektedir.

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur.

NOT:Mezkur faturalar 25/2/1972 tarihinde İşletmemize intikal etmişlerdir.

EKLER :

- Ek:1. (2 Fatura)
Ek:2. (2 Bilgi formu)
Ek:3. (2 Tahlil raporu)


İbrahim SÜRSAN
İşletme Müdürü

BİLGİ FORMU

GEMİNİN ADI
ZONGULDAK TA HAKKARİDİ PAZARI
SİLİNDİRİNDE BOĞALIMANIN BİTİRİCİ PAZARI
ZONGULDAKTA OLCULAN MİNDAR
SİLİNDİRİNDE

ŞİRİN BARTIN
18/2/1972
21/2/1972
2041 TON
1882 "

ZONGULDAKTA ALINAN NUMUNENİN

KODU

SİNSİ

B.İ.İ

ÇAPUS

SİLİNDİR

6-10

RUTUBET

%

7,34

6,80

Numunesi gelmedi-
ğinden tahlili
yapılmamıştır.

K. N. KÜL

%

12,89

13,82

0.5-6

RUTUBET

%

K. N. KÜL

%

RUTUBET

%

K. N. KÜL

%

SANIRAL PAZARINA BOĞALIMANIN ALINAN NUMUNENİN BİTİRİCİ
LABORATUVARINDA OLCULAN

6-10

RUTUBET

%

6,77

K. N. KÜL

%

13,05

0.5-6

RUTUBET

%

K. N. KÜL

%

RUTUBET

%

K. N. KÜL

%

1881
" 1881
NOT 1881
10/2/1875
10/2/1875
GIRL BARTIN

6-4-1482 / 1

Winnipeg	12.89	12.89
Winnipeg	12.89	12.89
Winnipeg	12.89	12.89

13.02
0.77

B İ L G İ F O R M U

ĞEMİNİN ADI : MANIOĞLU
ZONGULDAK'TAN HAREKET TARİHİ : 11/2/1972
SİLAHDAR'DA BOŞALTMANTIN BİTTİĞİ TARİH : 16/2/1972
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 3863 TON
SİLAHDAR'DA " " : 3569 "

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNEMİN :

KÖMÜRÜN

CİNSİ

B.k.İ

ÇİTES

SİLAHDAR

6-10	RUTUBET	%	7,-	7,16	Numunesi gelmedigin- den tahlili yapılamamış- tır.
"	K.N.KÜL	%	12,91	13,53	
0,5-6	RUTUBET	%			
"	K.N.KÜL	%			
"	RUTUBET	%			
"	K.N.KÜL	%			

SANTRAL PARKINA BOŞALTIYIRKEN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN :

6-10	RUTUBET	%	7,24
"	K.N.KÜL	%	13,67
0,5-6	RUTUBET	%	
"	K.N.KÜL	%	
"	RUTUBET	%	
"	K.N.KÜL	%	

[Handwritten signature]

B İ L G İ F O R M U


ĞEMİNİN ADI : UFUK
ZONGULDAK'TAN HAREKET TARİHİ : 14/2/1972
SİLAHDAR'DA BOŞALTMANTIN BİTTİĞİ TARİH : 18/2/1972
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 2605 TON
SİLAHDAR'DA " " : 2455 "

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNENİN :

<u>KÖMÜRÜN</u>			<u>E.k.a.İ</u>	<u>ÇAĞUS</u>	<u>SİLAHDAR</u>
6-10	RUTUBET	%	6,38	6,47	Numunesi gelmediğinden tahlili yapılmamıştır.
"	K.N.KÜL	%	12,37	12,90	
0,5-6	RUTUBET	%			
"	K.N.KÜL	%			
"	RUTUBET	%			
"	K.N.KÜL	%			

SANTRAL FARKINA BOŞALTI LİRKEN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN :

6-10	RUTUBET	%	7,63
"	K.N.KÜL	%	13,37
0,5-6	RUTUBET	%	
"	K.N.KÜL	%	
"	RUTUBET	%	
"	K.N.KÜL	%	



WILLIAM W. ...

64. / 1484 / 7

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

WILLIAM W. ...

ist. 25 Şubat 1972

SİLÂHDARAĞA


T E K
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


H/2801/1-2
T.Büro:504/ 108
Kömür faturaları hk.

A N K A R A

Silâhdarağa Santrali için Zonguldak'tan 6/2/1972 tarihinde MERVE Vapuruna yüklenen 1508 Ton kömürlere ait KST. tarafından tanzim olunan 15/2/1972 gün 183 Nolu faturayla vapur hamulelerini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri ilişikte arz olunur.

NOT:Mezkur fatura 22/2/1972 tarihinde İşletmemize intikal etmiştir.


İbrahim TURSAN
İŞLETME MÜDÜRÜ


EKLER:

- Ek.1- (1 Fatura)
- Ek.2- (1 Bilgi formu)
- Ek.3- (1 Tahlil raporu)

tar. 22 Şubat 1972

SİLİNDARGA

4/1486/4-6

T. B. No: 204/108
Köşer faturaları bk.

T E K
TERMİN SAHTEL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

A N K A R A

Silindarga Sahtel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne 22/2/1972 tarih-
hinde MERVİE Vapuruna Yıkılan 1208 Ton Kömürleri ait KST. tarifin -
den tahmin olarak 12/2/1972 gün 183 Nolu faturaya vapur hamulele -
rini teklif eden kömürlerin tabii neticeleri ilişikte arz olunur.

İbrahim ÖZKAN
İşletme Müdürü

NOT: Mersur fatura 22/2/1972
tarifinde işletmeine
intikal etmiştir.

MİLLİET:
EK-1- (1 fatura)
EK-2- (1 Bilgi formu)
EK-3- (1 Tabii rapor)

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI
ZONGULDAK'TAN HAREKET TARİHİ
SİLAHDAR'DA BOŞALTMANIN BİTTİĞİ TARİH
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR
SİLAHDAR'DA " "

MERVE
6/2/1972
10/2/1972
1508 Ton
1400 "

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNENİN :

KÖMÜRÜN
CİNSİ

			<u>E.k.İ</u>	<u>ÇATBS</u>	<u>SİLAHDAR</u>
6-10	RUTUBET	%	7,33	7,22	Numunesi gelmedi-
"	K.N.KÜL	%	12,38	12,94	ğinden tahlilleri
0,5-6	RUTUBET	%	11,8	-	yapılamamıştır.
"	K.N.KÜL	%	11,1	-	
"	RUTUBET	%			
"	K.N.KÜL	%			

SANTRAL PARKINA BOŞALTI LİRKEN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN :

6-10	RUTUBET	%	7,16)	0,5/6 kömürü 6/10 kömürü ile karı-
"	K.N.KÜL	%	13,52		
0,5-6	RUTUBET	%)	şık geldiğinden tahlili yapılamadı.
"	K.N.KÜL	%			
"	RUTUBET	%			
"	K.N.KÜL	%			



BİLGİ FORMU

TARİH : 02/05/2012
 YER : 1508 TOS
 İL : JACO

GENİNİN ADI :
 BOĞULAN TAV HAREKET TARİHİ :
 İLİŞTİRİLEN BOĞALIMIN BİTTİĞİ TARİH :
 BOĞULAN TA ÖLÜŞEN MİLTAR :
 İLİŞTİRİLEN :

6-4 / 14841 / 1

BOĞULAN TA ALINAN NUMUNELERİN :

İLİŞTİRİLEN	TARİH	B.A.İ		KOMÜRÜ	İNİSİ
1508 TOS	02.05.2012	1.33	* RUTUBET	6-10	
1508 TOS	02.05.2012	12.36	* K.N.KÜL	"	
1508 TOS	02.05.2012	11.8	* RUTUBET	0.5-6	
1508 TOS	02.05.2012	11.1	* K.N.KÜL	"	
1508 TOS	02.05.2012		* RUTUBET		
1508 TOS	02.05.2012		* K.N.KÜL		

LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN : GENİRAL PARKİNE BOĞALIMLARIN ALINAN NUMUNELERİN İŞLEMİ

1508 TOS	02.05.2012	* RUTUBET	6-10	
1508 TOS	02.05.2012	* K.N.KÜL	"	
1508 TOS	02.05.2012	* RUTUBET	0.5-6	
1508 TOS	02.05.2012	* K.N.KÜL	"	
1508 TOS	02.05.2012	* RUTUBET		
1508 TOS	02.05.2012	* K.N.KÜL		

1