

EL.TEKNIK DAİRE REİSLİĞİ

(Silâhdar Santralı)

Sayı : 967
Dosya: 11

Silâhdar, 18/11/1969

ELEKTRİK TEKNİK DAİRESİ
REİSLİĞİNE

İlgi: Ticaret D.Rs.nin 7/10/969 - 4321 ve 5/11/969-
4732 tarih sayılı yazıları;

Silâhdar Elektrik Santralının yıllık inşaat
mâlzemeleri ihtiyacı hakkında talebedilen liste hazırlana-
rak ekte sunulmuştur.

Gereği emirlerinize arz olunur.

Ö.Ç.

Ek: 1 liste

Ş.B.

FABRİKA MÜDÜRÜ

EL. TEKNİK DAİRE REİSİĞİ

(SİĞİDAR SƏMƏRƏSİ)

Səy: 267
Dəyər: 11

SİĞİDAR, 18/11/1969

ELEKTRİK TEKNİK DAİRESİ
REİSİĞİNƏ

İstifadə: Tələmə D. Re. n. n. 7/10/1969 - 4321 və 5/11/1969 -
4732 tarixi sənədlər;

SİĞİDAR EL. TEKNİK SƏMƏRƏSİNİN YILLIK İNŞAAT
MƏSULƏMƏLƏRİ İHTİYAÇI NƏKİNDƏ TƏDƏBİLLƏN İLƏTİ HƏSİRLƏNƏ-
RƏK EKTE ƏNUNLUŞTUR.
Gereği emri tərtibinə əzə olunar.

6.4.77629/L

FABRİKA MƏDİRÜ

O. Q. Q.

Ek: 1 listə

Ş. B.

TN. 5515

5/11/1969

Sayı: 4732

Acele

EL. TEKNİK DAİRE REİSLİĞİNE

Dairenizin senelik inşaat malzemesi ihtiyacının bildirilmesi mevzuunda 7/10/1969 tarih ve 4321 sayılı acele kaydıyla gönderilen yazımızın cevabı bugüne kadar alınmamıştır.

Bahis konusu malzemeye ait listenin en kısa zamanda gönderilmesini tekraren rica ederim.

Ş.M.
Ş.M.M.

TİCARET D. REİSİ
imza

- 1-Fab. Müd.
- 2-Ist. Şeb. Müd.
- 3-Anadolu Şeb. Müd.

EL. TEKNİK DAİRE REİSİ
6/10/1969

SİLÂHDAR SANTRALI

Gelen Evrak

Tarih 28-11-69 No. 505

[Handwritten Signature]
Bay. A. Oktan - Bay. O. Çayır
Em. Ort. Ş. Çayır
Müh. Ş. Çayır - Müh. Ş. Çayır
An em. Gönderilim. 10.11.69

M. 5515

5/11/55

Bayar: 4132

Aosia

EL. TEKNIK DAIKIN PASIEN

Baris konduktansi...
Gönderilen...
Birim konduktansi...

67.17630/11

RICHARD D. BEIRI

S.N.N.
S.N.N.

1-100. 200.
2-100. 200.
3-100. 200.
4-100. 200.
5-100. 200.
6-100. 200.
7-100. 200.
8-100. 200.
9-100. 200.
10-100. 200.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Acele

EL. TEKNİK DAİRE REİSLİĞİNE

**Öz: İnşaat malzemesinin
inşaat mevsimi dışın-
daki aylarda alınması H**

İdaremizin umumi inşaat malzemesi ihtiyacının İnşaat mevsimi dışındaki aylarda mubayaa edilmesi 6/10/969 tarihli Umum Müdürlük onayı ile uygun görülmüştür.

Her an ihtiyaç duyulan Betonarme, Köşebent T.U. lama Demirleri ile DKP, ve Demir saç'ların mubayaası mevzuunda bilhassa bu yıl karşılaşılan güçlükler ve bu yüzden zayi olan zaman ve iş kaybı Daireniz ilgili-
lerinin de malumudur.

Bu vaziyetin önümüzdeki Yıllarda da devamını önlemek bakımından belli başlı İnşaat Malzemesi bir liste halinde ilişikte sunulmuştur.

Dairenizin bir senelik ihtiyacının Listedeki ilgili
sütuna işlenerek en kısa zamanda Dairemize iadesini önemle
rica ederim.

TİCARET D. Reisi

NOT: Aynı liste Taşıtlar ve Gaz
Tek. D. Reislikleri ile İnşaat
Müdürlüğüne de gönderilmiştir.

aslı gibidir

Fab. Müd. me

7.10.1969

SİLÂHDAR SANTRALI

Çelen Evrak

Tarih : 8-10-69 No. 505

[Handwritten signature]
Bay A. Akkaya - Bay Ö. Çiğdem,
Kuşçum ne atelye Çiğdem
İhtiyacınıza tespit için,
Müdürlükten. 8/10/69

MR. PERKINS DAIRY RESEARCH

Acids

For: Inquest...
Inquest...
Date: 1/10/1933

Inquest...
Inquest...
Inquest...

Her an...
Inquest...
Inquest...
Inquest...

Inquest...
Inquest...
Inquest...

Inquest...
Inquest...
Inquest...

G.7.17630/2

PERKINS D. REAR

NOTE: Any...
Inquest...
Inquest...

see exhibit

SIKANDAR SANTRALI
Colon...
Date: 1/10/1933

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

BİR SENELİK
İNŞAAT MALZEMESİ İHTİYAÇ LİSTESİ

<u>MALZEMENİN CİNSİ</u>	<u>ÖLÇÜSÜ</u>	<u>İNŞAAT MÜD.</u>	<u>TAŞITLAR D.</u>	<u>El.Tek?</u>	<u>GAZ T</u>
Yuvarlak Demir	6 mm	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
"	8 ") ") ") ") "
"	10 ") ") ") ") "
"	12 ") ") ") ") "
"	14 ") ") ") ") "
"	16 ") ") ") ") "
"	18 ") ") ") ") "
"	20 ") ") ") ") "
"	22 ") ") ") ") "
Köşebent	20X20X3 ") ") ") ") "
"	25X25X3 "				
"	30X30X3 "				
"	40X40X4 "				
"	50X50X5 "				
"	60X60X6 "				
"	65X65X7 "				
"	70X70X7 "				
T. Demiri	20X20 "				
"	25X25 "				
"	30X30 "				
"	35X35 "				
"	40X40 "				
"	50X50 "				
U. Demiri	30 luk "				
"	40 "				
"	50 "				
"	65 "				
"	80 "				
"	100 "				
Dama Demiri	20X4 "				
"	25X5 "				
"	30X5 "				
"	40X5 "				
"	50X5 "				
"	60X5 "				
"	70X5 "				
"	80X5 "				
"	20X10 "				
"	30X10 "				
"	40X10 "				
"	50X10 "				
"	60X10 "				
"	70X10 "				
"	75X10 "				
"	90X10 "				
"	100X10 "				
Demir Saç	0,50 "				
"	1,00 "				
"	1,5 "				

MİR SƏMƏLİK
İNŞAAT MƏDƏNİSİ İHTİYAÇ LİSTƏSİ

İNŞAAT MÜD.	TƏSİSİN D. EL. TƏY.	İNŞAAT MÜD.	ÖLÇÜSÜ	MƏDƏNİSİN GİMSİ	YƏRİ
KS.	KS.	KS.	6 mm	Yovurmaq Demir	
"	"	"	8	"	"
"	"	"	10	"	"
"	"	"	12	"	"
"	"	"	14	"	"
"	"	"	16	"	"
"	"	"	18	"	"
"	"	"	20	"	"
"	"	"	22	"	"
"	"	"	28x20x3	Reşant	
"	"	"	25x25x3	"	"
"	"	"	30x30x3	"	"
"	"	"	40x40x4	"	"
"	"	"	50x50x5	"	"
"	"	"	60x60x6	"	"
"	"	"	65x65x7	"	"
"	"	"	70x70x7	"	"
"	"	"	20x20	T. Demiri	
"	"	"	25x25	"	"
"	"	"	30x30	"	"
"	"	"	35x35	"	"
"	"	"	40x40	"	"
"	"	"	50x50	"	"
"	"	"	30 lük	U. Demiri	
"	"	"	40	"	"
"	"	"	50	"	"
"	"	"	65	"	"
"	"	"	80	"	"
"	"	"	100	"	"
"	"	"	20x4	Qan Demiri	
"	"	"	25x5	"	"
"	"	"	32x5	"	"
"	"	"	40x5	"	"
"	"	"	50x5	"	"
"	"	"	60x5	"	"
"	"	"	70x5	"	"
"	"	"	80x5	"	"
"	"	"	20x10	"	"
"	"	"	30x10	"	"
"	"	"	40x10	"	"
"	"	"	50x10	"	"
"	"	"	60x10	"	"
"	"	"	70x10	"	"
"	"	"	75x10	"	"
"	"	"	80x10	"	"
"	"	"	100x10	"	"
"	"	"	0,50	Demir Saç	
"	"	"	1,00	"	"
"	"	"	1,5	"	"

G.M. / 7630 / 3

<u>Malzemenin Cinsi</u>	<u>Ölçüsü</u>	<u>İnşaat Müd.</u>	<u>Taşıtlar D.</u>	<u>El. Tek.</u>	<u>Gaz Tek.</u>
Demir Saç	2,00 mm	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
" "	2,50 "	"	"	"	"
" "	3 "	"	"	"	"
" "	4 "	"	"	"	"
" "	5 "	"	"	"	"
" "	6 "	"	"	"	"
" "	8 "	"	"	"	"
" "	10 "	"	"	"	"
" 6	12 "	"	"	"	"
D.K.P. Saç	0,50 "	"	"	"	"
" "	1,- "	"	"	"	"
" " (Rule)	1,- "	"	"	"	"
" "	1,5 "	"	"	"	"
" "	2,- "	"	"	"	"
" "	2,5 "	"	"	"	"
" "	3,- "	"	"	"	"
Çinko Levha	No. 8	"	"	"	"
" "	No.10	"	"	"	"
" "	No.12	"	"	"	"
" "	No.14	"	"	"	"
Kum	m3	m3	m3	m3	m3
Çakıl	"	"	"	"	"
Mıçır (No.I)	"	"	"	"	"
" (No. 2)	"	"	"	"	"
" (No.3)	"	"	"	"	"
Taş	"	"	"	"	"
Putrel Demiri 8 mt. lik	"	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
" " 12 "	"	"	"	"	"
Cam 2 mm	"	m2	m2	m2	m2
" 3 "	"	"	"	"	"
" Ebatlar ayrı 4 mm ca ihaleye ç1-5 "	"	"	"	"	"
karılırken 6 "	"	"	"	"	"
sorulacaktır. 7 "	"	"	"	"	"
" (ARNOVA)	"	"	"	"	"
Çimento (İstanbul Ciheti)	"	TON	TON	TON	TON
" (Anadolu ")	"	"	"	"	"

NOT: Yukardaki malzemenin Kum Çakıl ve Mıçır için her Daire istediği malzemenin kavanoz içersinde birer numunesini Levazım Müdürlüğüne gönderecektir.

İşbu listeden birer nüsha İnşaat Müdürlüğü Taşıtlar, El. Tek. ve Gaz Tek. D. Reisliklerine ayrı ayrı gönderilmiş olduğu cihetle her Daire yalnız kendi ihtiyacını listede ayrılan sütuna işleyecektir.

<u>Malzemenin Cinsi</u>	<u>Ölçüleri</u>	<u>İnşaat Kmb.</u>	<u>Taahhüt No.</u>	<u>El. Tek.</u>	<u>Gas Tek.</u>
Demir Sac	2,00 mm	Kg.	"	Kg.	Kg.
"	2,50	"	"	"	"
"	3	"	"	"	"
"	4	"	"	"	"
"	5	"	"	"	"
"	6	"	"	"	"
"	8	"	"	"	"
"	10	"	"	"	"
"	12	"	"	"	"
D.K.P. Sac	0,50	"	"	"	"
"	1,-	"	"	"	"
"	1,-	"	"	"	"
"	1,5	"	"	"	"
"	2,-	"	"	"	"
"	2,5	"	"	"	"
"	3,-	"	"	"	"
Çinko Levha	No. 8	"	"	"	"
"	No.10	"	"	"	"
"	No.12	"	"	"	"
"	No.14	"	"	"	"
Kum	m3	m3	m3	m3	m3
Çakıl	"	"	"	"	"
Micir (No.1)	"	"	"	"	"
" (No.2)	"	"	"	"	"
" (No.3)	"	"	"	"	"
Taş	"	"	"	"	"
Patrol Demiri 8 mt. İtik	"	"	"	"	"
"	12	"	"	"	"
Gaz	2 mm	ms	ms	ms	ms
"	3	"	"	"	"
"	4 mm	"	"	"	"
"	ca 100x50 gr-5	"	"	"	"
"	karlırken 6	"	"	"	"
"	zorlaştır. 7	"	"	"	"
"	(ANNOVA)	"	"	"	"
Çimento (İstanbul Çiğeti)	"	TON	TON	TON	TON
" (Anadolü)	"	"	"	"	"

G.M. / 7630/4

2 =

NOT: Yukarıdaki malzemenin Kum Çakıl ve Micir için her birine istediği malzemenin kavamaç içerisinde diğer malzemenin devayım müddetinde gönderilecektir.

İşin listesinde diğer malzeme inşaat müddetinde Taahhüt No. El. Tek. ve Gas Tek. D. Reklamına ayrı ayrı gönderilmeye olacağına emsalde her birine kendi ihtiyacını listeye ayrılan tutara işleyecektir.