

Lintar Fabrikası  
sayı : 435

EYÜP KAYMAKAMLIĞINA

Şehirde

maruf alimeler

3.10.1939

B.K.

E. S. Pazar

5-8-49/T

T. C.  
EYUP KAZASI  
TAHRİRAT KALEMİ

28/9/939

ACELEDİR.

SAYI  
855

Elektrik Fabrikası

M.

Selâhî  
Kaya 323  
2. 10. 29

S/evv/e-3

Evvelce gönderilen hava taarruzlarına karşı korunma tertibatı hakkında ( 2 ) x Numaralı talimatnâme müddasına göre:

Şimdiye kadar bu tertibata ait hava korunmasından madut olan söndürme teşkilâtı Sıhhi yardım ve temizleme, hayat kurtarma ve enkaz kaldırma teknik onarma gibi x şeyler yapılmış ve ne gibi tedbirler alınmıştır. Ve bunlara ait tedarik edilen malzeme ve sairinin nelerden ibaret olduğunu bildirilmesini dilerim.

S.M.

R.

Eyup Kaymakamı  
Haşim Kuvan

H. C. K.

8/10/53

T. C.  
EYUP KAZASI  
TAHİRİAT KALEMİ

SAYI

Elektrik Fabrikası

G.Y./449/2

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a vertical line and illegible text.

Evvce gönderilen... hakkında ( 2 ) x  
Nusretli talimatına mecburane göre:  
Şimdiye kadar bu tertibat altı hava  
korumasından mahrum olan son derece tehlikeli  
ve sıhhi yardım ve teminatsız, hayat kırıcı  
ma ve enkas kaldırma teknik onarım gibi x  
işler yapılmış ve ne gibi tedbirler alın-  
mıştır. Ve bunlara ait tedarik edilen mal-  
zeme ve sairinin nelerden ibaret olduğunu  
bildirilmemiştir.

EYUP KAZANCI  
Hasan Kuran

Handwritten signature and scribbles in the bottom left area.

S.M.  
R.

sayı: 435

Eyüp Kaymaklığına

28.9.39 tarih ve 855 sayılı tezkerenize cevaptır.

1- Tarafınızdan fabrikamıza gönderildiği iş'ar buyrulan hava taarruzlarına karşı korunma dair talimatname fabrikamıza gelmemiştir.

2- Korunma hakkında Umum Müdürlüğünüzden aldığımız emir mucibince fabrikada iki adet teknik enarma, bir enkaz kaldırma, bir sıhhi yardım, bir gaz arama, ve bir yangın söndürme takımları teşkil edilerek bazı hazırlıklar yapılmış ise de, bunların tatbiki için mübayaasına teşebbüs ettiğimiz gaz maskesi, elbise, gaz arama cihazı gibi bazı alet ve malzemenin henüz gelmediğini bildirir saygılarımı sunarım.

Fabrika Müdürü



*Umumi  
Fabrika*

ARAZİ VE İSTİMLÂK SERVİSİ ÂMİRLİĞİNE

Silihtar fabrikası ile Kâğıthane deresi arasındaki tepe içinde fabrika müstahdemininin pasif korunması için tünel şeklinde bir sığnağın inşası tahtı karara alınmıştır.

Güzergâhı ilişik F/2A/3 ve 4 sayılı plâmlarla gösterilen sığnağın inşası için Emlâki Milliye İdaresinden müsaade alınmasını rica ederim.

FABRİKA MÜDÜRÜ

ilişigi:  
2 plân

*[Signature]*  
17/9/39

Fr.-

18/01/33

ALİŞTİRME FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

9-y./450/1

*M. Kemal Atatürk*

ARAZI VE İSTİMLİK BAKIM VE İZLENİMLERİ

Özellikle fabrika ile ilgili olarak gerekli arazideki işler içinde  
 fabrika alanının genişletilmesi için gerekli işler içinde bir arazi-  
 neğin inşaat şartları araştırılmıştır.  
 Özetle işin için gerekli arazi ve diğer alanların gösterilen arazi-  
 neğin inşaat için gerekli olan işler içinde gerekli alanların rica  
 edilmiştir.

FABRİKA MÜDÜRÜ

18/01/33  
2. sınıf

11-