

7.8.1975

Öz: 4 adet kompresör, 4
adet kompaktör, 8 adet
kırıcı tabanca, ve 200m.
hortum alımı hak.

İDARE ENCÜMENİ KARARI

15/7/1975 TARİHLİ TOPLANTISI

No: 11767

Elektrik Teknik Dairesi ihtiyacı 4 adet kompresör, 4 adet kompaktör 8 adet kırıcı tabanca ve 200 m. hortumun cem'an 712.460.-TL beden mukabilinde Atlas Copco Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.den alınması hakkında Arttırma-Eksiltme Komisyonunun Tic. 4872 sayılı ve 14/7/1975 tarihli zaptı Encümenimizin 15/7/1975 tarihli toplantısında incelenerek:

Elektrik Teknik Dairesi ihtiyacı olan 4 adet kompresör, 4 adet kompaktör, 8 adet kırıcı tabanca ve 200 mt. hortum (bağlantı rekorlar ve kırıcı uçlar) hakkında 30/4/1975 tarih ve 11670 sayılı İdare Encümeni kararı gereğince gazetelerle ilân edilerek, fiyat ve teklif istemek suretiyle yapılan eksiltmeye yalnız Atlas Copco T.A.Ş.nin iştirak ettiği, kompresöre 135.000.-TL kompaktöre 18.530.-TL kırıcı tabancaya 11.000.-TL hortum ve bağlantı rekorları için 10.340.-TL fiyat teklif ettiği; rayiç fiyatının (Ticaret Odası) kompresör için 200.000.-TL kompaktör için (kırıcı tabanca ve hortum dahil) 20.500.-TL olduğu; Atlas Copco firmasının teklifi her ne kadar rayiç fiyatımızdan ucuz ise de ihale bedelinin 300.000?TL.nin üstünde olması nedeniyle bahis konusu teklif mektubu ve eklerinin Teknik şartname esasları dahilinde 1613-2167 sayılı tamim gereğince teknik hey'et tarafından incelendiği; Şebekelerin ihtiyacı olarak alımına teşebbüs edilen portatif hava kompresör ve kompaktör için Atlas Copco Firmasının teklif mektubunda belirttiği teknik şartların fenni şartnamemize uygun olduğu her ne kadar başka firmalar teklif vermemişler ise de 4 adet şebekede ayrı ayrı kullanılmak üzere bu cihazlara ihtiyacın pek fazla olması ve işlerin sürüncemede kalmaması için Atlas Copco T.A.Ş. den alınması uygun olduğu ifade olunarak Arttırma-Eksiltme Komisyonu zaptında "7/7/1975 günü saat 15.00'de toplanan Komisyonumuzda durur ve yukarıya çıkarılan teknik hey'et raporu tekrar gözden geçirilerek Atlas Copco Firmasının teklif birim fiyatlarının rayiç fiyatlarımızdan ucuz olduğu; Teknik hey'et raporunda da işin bu firmaya ihalesinde bir sakınca olmadığı bildirilmiş olduğu cihetle Elektrik Teknik Dairesinin Şebeke Müdürlükleri ihtiyacı bulunan 4 Ad. kompresör (Us-65 DG) ün beher adedi

135.000.-TL.den 540.000.-TL. 4 Ad, kompaktör (BAH-30) ün beher adedi, 18.530.-TL.den 74.129.-TL, 8 Ad. kırıcı tabanca (TEK-40) nın beher adedi 11.000.-TL.den 88.000.-TL ve 200 M. Hortumu (bağlantı rekorları ve kırıcı uçlar) 10.340.-TL. olmak üzere cem'an 712.460.-TL bedelle idarî ve fenni şartname-miz esasları dahilinde ve mukavele tarihinden itibaren Kompresörlerin 2 Ad. 1 ağustos 1975, 2Ad.i ise eylül 1975 tarihlerinde, kompaktör kırıcı tabanca ve 200 m. hortum bağ-lantı rekorları ve kırıcı uçlar derhal teslim edileceği tek-lif edilmiş ise de kompresörlerin teslim edilmemesi sebebi ile şebekelerde kullanılmayacağı, boşu boşuna bedelleri öde-neceğinden kompresörlerin 2 Ad.inin teslim müddeti içinde bu malzemelerin de Bakırköy, Beyazıt, Kadıköy ve Taksim anbar-larımıza teslim kaydı ile Atlas COPCO TİCARET VE SANAYİ T.A.Ş. ne ihalesine Komisyonumuzca karar verildiğine dair iş bu tutanak bu hususta bir karar ittihazı için İdare Encü-meninde tezekkür olunmak üzere düzenlenmiştir. "denilmiş ol-makla bahis konusu 4 adet kompaktör, 4 adet kompresör, 8 adet kırıcı tabanca ve 200 mt. hortum (bağlantı rekorları ve kırıcı uçlar)ın cem'an 712.460.-TL bedel mukabilinde yukarıda yazılı şartlarla Atlas Copco T.A.Ş. firmasına ihalesine ihale be-deli 500.000 liradan fazla olmakla keyfiyetin Alım-Satım Yö-netmenliğinin muaddel 3'üncü maddesi gereğince Belediye Baş-kanlığının tasdikine arzına Encümenimizin 15/7/1975 tarihli toplantısında karar verildi.

GENEL MÜDÜR Y ELEK.TEK.D.B. TAŞITLAR D.B. GAZ TEK?D.B.
F.PAKSOY B.İDEMEN E.UZEL B.UZEL

MÜŞTERİLER D.B. TİC.VE MALİ İŞ.D.B. TEF.KURULU Bş.
R.GÜVENGİL İ.VAROL N.MEMİŞYAZICI


UYGUNDUR. AHMET İSVAN

30/7/1975 tarihinde tasdik edilmiştir.

Aslı gibidir. 31/7/1975

HUSUSİ KALEM ŞEFİ
NURTEN KÖKGÜR

İMZA

B. Hadi Altınay
8/8/75


NK/OA

G.Y. / 20664 / 2

Bay Hacı Altınay

- 4 Temmuz 1975

EL. TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

3.7.1975

no 1731

TİCARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

İlgi: 24.6.1975 tarih 4397 sayılı yazınız.

Elektrik Şebekeleri ihtiyacı olarak alımına teşebbüs edilen 4 adet kompresör ve 4 adet kompaktöre ait rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

EL. TEKNİK DAİRE BAŞKANI



1/2000/1.50

Ekleri: 1- Atlas copca teklif mektubu ve ekleri.

2- Genel Müdürlük Olur yazısı No 1712

3- Rapor

HA/ŞÇ

3.7.1975 - 4 Temmuz 1975

Bay Hacı Altınbaş

EL. TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

no 1731

TİCARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

İlgi: 24.6.1975 tarih 4397 sayılı yazınız.
Elektrik Şebekeleri İhtiyacı Olarak Alınması Teşebbüsü
adıyla 4 adet kompresör ve 4 adet kompresöre ait rapor ve
ekleri ilişikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

EL. TEKNİK DAİRE BAŞKANI



G.Y./20665/1

Eklere: 1- Atlas copco teknik mektubu
ve ekleri.

- 2- Genel Müdürlük Olur Yazarı No:1731
- 3- Rapor



RAPOR




Dairemiz Şebekelerinin ihtiyacı olarak alımına teşebbüs edilen portatif hava kompresör ve kompaktör ile ilgili olarak firmalardan sadece Atlas Copca Ticaret ve Sanayi T.A.Ş. teklif vermiş başka firmalar teklif vermemişlerdir. Bu durumda Atlas copca firmasının teklif mektubunda belirtilen teknik şartlar incelenmiş olup, bu şartlar fenni şartnamemizde belirtilen hususlara uygun olduğu görülmüştür.

Hernekadar başka firmalar teklif vermemişler isede 4 adet şebekede ayrı ayrı kullanılmak üzere bu cihazlara ihtiyacın pek fazla olması ve işlerin süratle yapılabilmesini sağlamak amacı ile birer adet kompaktör ve kompresörlerin Kadıköy, Beyasız, Bakırköy ve Taksim ambarlarına çalışır vaziyette teslim edilmele-ri şartıyla 4 adet kompresör ve kompaktörün toplam 712.460 TL. bedelle işin Atlas Copca Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.'ne verilmesine dair işbu rapor tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 3.7.1975

GÜNEY ERTEKİN

HASAN BOZKIR

HADİ ALTINAY



HA/SÇ

Bairemiz Şubekelerinin ihtiyacı olarak alınmış teşebbüs edilen portatif hava kompresör ve kompktör ile ilgili olarak firmalardan sadece Atlas Gopce Ticaret ve Sanayi T.A.Ş. teklif vermiş başka firmalar teklif vermemişlerdir. Bu durumda Atlas Gopce firmasının teklif mektubunda belirtilen teknik şartlar inceleme yapıldı, bu şartlar fenni şartnamemizde belirtilen hususlara uygun olduğu görülmüştür.


Hörsokadın başka firmalar teklif vermemişler ise de 4 adet şubekede ayrı ayrı kullanılmak üzere bu cihazlara ihtiyacın pek fazla olması ve işlerin süratle yapılabilmesini sağlamak amacı ile diğer adet kompktör ve kompresörlerin Kadıköy, Beşiktaş, Beşiktaş ve Taksim şubelerine çağırılırsa vaziyette teslim edilmeleri şartıyla 4 adet kompresör ve kompktörün toplam 712.460 TL. bedelle için Atlas Gopce Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.'ne verilmesine dair işbu rapor tertiminden tasam ve imza edildi. 3.7.1975

6.7.1/20665/2

HADI ALTINAY

HASAN BOZKIR

GÜNEY ERTEKİN



EL. TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

12/3/1975

No. 758 B. Hadi Altınay

Öz: Kompresör ve Kompaktör Hk.

TİCARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Dairemiz 4 adet Elektrik Şebekesi ihtiyacı için 4 adet Kompresörle 4 adet Kompaktöre acil ihtiyaç vardır. İlişik Fenni şartnamesi ve Fiyat Tesbit Tutanağına göre temini hususunu rica ederiz.

HB/ND.

Eki: 3

Not :

Muhammen bedeli

640.000 TL.dir.

~~cc~~ Elektrik Teknik Daire Başkanı

12/3/1972
12701

ET. TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

No. 758

3. Hacı Özalp

Öz. Kömür, Güç ve Kuvvetler Bakanlığı

TİCARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bakım ve işletme için elektrik tesisatı için 4 adet
Köyler için 4 adet köyler için elektrik tesisatı için 4 adet
namlu ve fiyat tespit tutanağına göre temini istenilen işe edile.

1/99902/1.7.9

Elektrik Teknik Daire Başkanı

HB/MD.

EM:3

Not: Mühürden bedelsiz
50.000 TL. dir.

FIYAT TESBİT TUTANAĞI

Dairemizin alımına teşebbüs ettiği 4 adet Kompresörle 4 adet Kompaktör için yapılan incelemede, ilişik şartnamesine göre Kompresörün beherinin 14.000 lirsdan, Kompaktörün beheri için 19.000 lira, Hortum metre fiyatı ise 40 lira olarak tesbit edilmiş olup, ihaleye esas olmak üzere işbu Fiyat Tesbit Tutanağı tarafımızdan tesbit edilmiştir.

12/3/1975

Elektrik Teknik Daire Başkanlığından

Y. Mühendis



Y. Mühendis

Y. Mühendis

Hasan BOZKIR

Hadi ALTINAY

Güney ERTEKİN



NOT.:

PIYAT TERBIT TUTANGGI

Perkembangan ekonomi nasional yang pesat telah membawa perubahan yang mendasar pada struktur perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari pertumbuhan sektor swasta yang semakin pesat, serta meningkatnya peran sektor jasa dan industri modern. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang komprehensif, terutama dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan dengan stabil dan berkelanjutan.

12/3/1972

2/99902/1.7.G

Revisi Teknik Data Bank Indonesia

Y. M. Hidayat

Y. M. Hidayat

Y. M. Hidayat

Geny Hidayat

Haji Hidayat

Haji Hidayat

12/3/1972

= KOMPAKTÖR FENNİ ŞARTNAMESİ =

1- Kompaktör kolay kullanılır ve hafif yapıda olacak, hava giriş nipeli firdöndülü olacaktır.

Ağırlığı : 18,5 Kgr.
Hava sarfiyatı : 850 litre/ dakika
Uzunluğu : 120 mm.
Hortum çapı : 1/2 inç

2- Sila tutulur kısım kolay ka vranır şekilde yapılmış olacak ve her tampon vuruşundan sonra iyice tutulabilmesi için bir de el tutacağı mevcut olacaktır.

3- Yağlanması ve Bakım kolay olacaktır.

4- Dakıkada takriben 400-440 darbe vurabilecektir.

5- Tampon kutru en az 15 Cm. çapında olacaktır.

6- Garantili olarak çalışan şekilde teslim edilecektir.

= KOMPAKTÜR YEMİİ ŞARTNAMESİ =

1- Kompaktür kolay kullanılır ve hızlı yapıştırma olacaktır, hava
sızıntı nibeği bulunmaz olacaktır.
Ağırlığı : 18,5 KG
Hava sızıntısı : 850 litre/dakika
Uzunluğu : 120 mm
Hortum çapı : 1 1/2 inç

2- Aile tutturucu kalem kolay ke vurma işi için geliştirilmiştir. Aile tutturucu ve her tampon çalışırken aile tutturucu işi için bir de el tutturucu mevcuttur.

6.7/20666/20

- 3- Yağlanmaz ve bakımı kolay olacaktır.
- 4- Bakım işlemleri 400-450 dakika sürer olacaktır.
- 5- Tampon tutturucu en az 15 cm. çapında olacaktır.
- 6- Garanti işlemleri için gerekli olacaktır.

POR'ATIF HAVA KOMPRESÖRÜ ÜNİTESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kompresör la stik tekerlekli ve romork şeklinde, idare kamyonlarında çekilebilir nitelikte yapılmış olmalıdır.

2- Kompresör bir Dizel motoruna skuple olacak ve birimim gösterici aletleri kontrol tablosunda mevcut olmalıdır.

3- Mümkün mertebe sessiz çalışır evsafda, dar sokaklara girebilmesi için kompakt bir yapıda olacaktır.

4- Kompresör iki kademeli olacak ve kademeler arasında soğutma tertibatı bulunacaktır. Tek tabancayı çalıştırabilecek güçte olacaktır.

5- Ekonomik çalışmayı sağ liyacak regülatör tertibatını hasvi olacaktır.

6- Kompresör hava soğutmalı ve kolay değiştirilebilen hava filtreli olacaktır.

7- Otomatik marş tertibatı olacaktır. (tertibat dayanıklı olacaktır.)

Basılacak hava miktarı : Asgari 2,4 M³/ Dakika

Çalışma basıncı : 7 Kgr/ Cm²

Yük altında normal hız : 1400 - 1800 Rpm.


Sıkıştırılmış hava depo kapasitesi. : 30 - 40 litredir.

Dizel motoru uygun evsafda ve uygun şekilde kompresöre skuple edilmiş olacaktır.

8- Ünitenin bol ve kolay bulunur parçaları olması ve servis bakım kolaylığının mevcut olması şarttır.

9- Kompresör ünitesi ile birlikte biri yedek olmak üzere beheri 36 Kgr.lık 2 adet kırıcı tabanca ve 50 metre hortum ve bağlantı parçaları ile birlikte verilecektir.

10- Kompresör uzmanlarımızca yerinde görülüp begenilecek, fakat satıcı tarafından bizzet çalıştırılarak garanti altında teslim edilecektir.



TEKNİK ŞARTNAMESİ
KAMUONLARINCA GECİLİBİLEN NİTELİKTE YAPILAN OLACAK İDARE

- 1- Kompresör ile ilgili teknik şartlar ve teknik özellikler, idare tarafından belirlenmiş olacaktır.
- 2- Kompresör bir Diesel motoruna bağlı olacak ve birim gücü 20 Kw olacaktır.
- 3- Makinenin motoru esaslı olarak evet, bir soketli bir motor olacaktır.
- 4- Kompresör iki kademe olacak ve kademe başına basınç artışı olacaktır. Tek tabanlı olacaktır. Tek tabanlı olacaktır.
- 5- Ekonomik çalışmaya uygun olacak şekilde olacaktır.
- 6- Kompresör hava soğutmalı ve kolay değiştirilebilir olacaktır.
- 7- Otomatik hava tertibatı olacaktır. (tertibat devamlı olacaktır.)
- 8- Ünitelerin bol ve kolay bakım parçaları olması ve servis için uygun olacaktır.
- 9- Ünitelerin bir birinde bir yerde olmak üzere bir birinde olacak şekilde olacaktır.
- 10- Kompresör ünitesinin bir birinde olacak şekilde olacaktır.

4/20666/17



EL. TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

12 Mart 1975
12/3/1975

No. 758

Öz: Komprestrve Kompaktör Hk.

TİCARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Dairemiz 4 adet Elektrik Şebekesi ihtiyacı için 4 adet Komprestrle 4 adet Kompaktöre acil ihtiyaç vardır. İlgilik Fenni şartnamesi ve Fiyat Tesbit Tutanağına göre temini hususuna rica ederiz.

HB/ND.

EA: 3

Not :

Muhammen bedeli

640.000 TL.dir.

400

Elektrik Teknik Daire Başkanı

FIYAT TESBİT TUTANAGI

Dairemizin alınana teşebbüs ettiği 14 adet Kompresör ile 4 adet Kompaktör için yapılan incelemede, ilişik şartnamesine göre Kompresörün beherinin 140.000 liradan, Kompaktörün beheri için 19.000 lira, Hortum metre fiyatı ise 40 lira olarak tesbit edilmiş olup, ihaleye esas olmak üzere işbu Fiyat Tesbit Tutanağı tarafımızdan tesbit edildi .

12/3/1975

Elektrik Teknik Daire Başkanlığından

Y. Mühendis

Y. Mühendis


Y. Mühendis


Hasan BOZKIR

Hadi ALTINAY

Güney ERTEKİN







NOT.:

PIVET TEBBIT TUTANAGI

Baromatain alama tepebia ettigia abet Komparatila 4 abet
Komparatir ipin yepian inelamode, itatik partmanatino Eke Komparat-
rin bebetain 140.000 itxadan, Komparatirun bebeti ipin 12.000 itx,
Hortan meke ityeta ite 40 itx olak tebeti edimie oip, italye
eas olak itare ipin Pivet Tebeti Tutanaq teralimadan tebeti edim-

12/1/1972 . 21

Waktik Teknik Data Baganjangan

6/20666/6

Y. Mubandis

Y. Mubandis

Y. Mubandis

Gusey BERTIKIN

Hadi ANITRAY

Hasan BOKIR

12/1/1972

= KOMPAKTÖR FENNİ ŞARTNAMESİ =

1- Kompaktör kolay kullanılır ve hafif yapıda olacak, hava giriş nipelini firdöndülü olacaktır.

Ağırlığı : 18,5 Kgr.
Hava sarfiyatı : 850 litre/ dakika
Uzunluğu : 120 mm.
Hortum çapı : 1/2 inç

2- Elle tutulur kısım kolay kevranır şekilde yapılmış olacak ve her tampon vurulduktan sonra iyice tutulabilmesi için bir de el tutacağı mevcut olacaktır.

3- Yağlanması ve Bakım kolay olacaktır.

4- Dakikada takriben 400-440 darbe vurabilecektir.

5- Tampon kutru en az 15 Cm. çapında olacaktır.

6- Garantili olarak gelişen şekilde teslim edilecektir.

KONTRAKTOR İŞİNİN SARTLARINI =

1- Kontraktör kolay malzemeler ve hafif yapılar için çalışacaktır.
 2- Bu iş için gerekli malzemelerin teslim edilmesi için bir süre önce
 3- İşin başlangıcı : 15 Haziran 1950
 4- İşin bitmesi : 15 Eylül 1950
 5- İşin süresi : 3 ay
 6- İşin başlangıcı : 15 Haziran 1950
 7- İşin bitmesi : 15 Eylül 1950

2- Bu iş için gerekli malzemelerin teslim edilmesi için bir süre önce
 ve her zaman işin başlangıcında teslim edilmesi için bir süre önce
 çalışacaktır.

67/20666/7

- 3- İşin başlangıcı ve bitmesi için çalışacaktır.
- 4- İşin başlangıcı ve bitmesi için çalışacaktır.
- 5- İşin başlangıcı ve bitmesi için çalışacaktır.
- 6- İşin başlangıcı ve bitmesi için çalışacaktır.