

Fabrika Md.için suret.

15 Mart 1969

Silâhdar Santralının 6-10 kömürü ihtiyacı Hk.

El.Teknik

3948

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

A N K A R A

İlgi: 26.Şubat.1969 tarihli, 72/04-3/342-4877 sayılı yazınız:

Malûmları üzere Silâhdar Santralının, bağlı bulunduğu enterkonnekte sistemin ihtiyaçlarına tâbi olarak değişik işletme rejimlerinde çalışması gerekmekte ve bu ihtiyaç değişiklikleri de başlıca, mevsim icapları, sistem santral gruplarının arıza ve zarurî revizyonları ile yakıt tedarikindeki güçlükleri, Hidrolik Santral göllerinin su geliri durumlarındaki tahavvülât v.s.den ileri gelmekte olup, bu hususların gözönüne alınmasıyla her ay Yük Tevzi Komisyonlarıncı tespit edilen yük programları uyarınca Silâhdar Santralımızın 6-10 mm. kömür sarfiyatı da takriben günde 600-1100 Ton arasında değişiklik arz etmektedir.

0-10 mm.kömürün, esasen uzun seneler kullanılmış ve eskimiş bulunan santral tesislerini sür'atle ve ziyadesile yıpratması, gerekli takatlara ulaşma imkânı vermemesi ve ayrıca nakliye ve tahliye esnasında büyük çapta zayıyata da sebep olması dolayısıyla, bu santrale uygun kömürün, çeşitli vesilelerle Bakanlık emirleri ile kurulan teknik Komisyonlarca yapılan incelemeler sonunda da tespit edildiği üzere, 6-10 mm. kömür olması mutlak zaruret halini muhafaza etmekte ve santral stokunun da, hava muhalefeti, grev gibi zuhuru mümkün olayların doğuracağı istihsal ve nakliye güçlükleri ve fevkalâde hâller ihtiyacı da gözönünde bulundurularak mümkün olan azamî hadde muhafazası zorunlu bulunmaktadır. Bu itibarla 30.000 Ton stokaja imkân veren Silâhdar Santralında devamlı olarak bu miktar kömürün bulundurulması ve hiçbir zaman da 20.000 Tondan aşağı düşürülmemesi gerekmektedir.

Netice olarak, yazınızda belirtildiği üzere stok yeri temini imkânsızlığınız ve elde olmayan değişiklikler gösteren 6-10 kömürü sarfiyatımız muvaceh e sinde, bu cins kömür istihsal seviyesinde ihtiyaca uygun, kısmî ayarlamalar yapılması gerekeceği ve bu suretle bu önemli ihtiyacımızın karşılanmasında işletmemize yardımcı olacağınız kanısile ilgililere gerekli talimatın verilmesi önemle rica olunur.

U.M.M.

U.M.M.

U.M.M.

TİC.D.R.

D.R.

Ş.M.

SAFFET GÜRTAV

UMUM MÜDÜR

17 2 Mart 1969

Fabrika Mü. için suret

D. 4

Silâhlar Santralinin 8-10
Kömrü İhtiyacı İçin

El. Teknik

3048

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

A N K A R A

İlgi: 26. Şubat 1969 tarihli, 72/04-2/342-4877
sayılı yazınız.

Mahallatları üzere Silâhlar Santralinin, bağlı bulun-
duğu enterkonnerkte atamam ihtiyacılarını karşılamak için
işletme rejimlerinde çalışmaları gerekmektedir ve bu ihtiyacı karşı-
lamak için de başlıca, mevzım işçilerin, atamam santral grup-
larının arıza ve sarıf revizyonları ile yanık tedavilerinin
güçlendirilmesi, Hidrolik Santral gözetiminde ve geliri durumlarının
denetim tabiiyatı v.s.dan ibaret gelmektedir. Bu hususların
gözönüne alınması ile her ay YNK Tevki Komisyonlarının tespit
ettikleri yük programları üzerine Silâhlar Santralinin 8-10
m. kömrü sarfiyatı ile takriben 600-1100 Ton arasında
değişiklik arz etmektedir.

G.Y. / 8416 / 1

0-10 m. kömrü, esasen aynı seneler kullanılmaya
ve eskimiş bulunan santral tesislerini tamir ve iyileştirme
işlemleri, gerekli takatları sağlamak için atamam ve sarıf-
ca nakliye ve tahliye emsallerinde büyük çapta sarfiyat ile sebep
olması dolayısıyla, bu santralin uygun kömrü, kaliteli ve ucuz
ile Bakanlık emri ile kurulan teknik Komisyonlarınca yapılan
incelemeler sonucunda da tespit edilmiştir üzere, 8-10 m. kömrü
olması mutlak zaruret halinde mahallatın emsalleri ve santral ato-
kunun da, hava mahallatı, grev gibi emsalleri mümkün ölçülerin do-
ğrusunda tahmini ve nakliye güçlükleri ve tevkâfâde hâller
ihtiyacı ile gözönünde bulundurulması mümkün olan azami haddde
mahallatın emsalleri bulunmamaktadır. Bu itibarla 30.000 Ton ato-
kaja imkân veren Silâhlar Santralında devamlı olarak bu miktar
kömrü bulundurulması ve hiçbir zaman da 20.000 Tondan fazla
değilimemi gerekmektedir.

Notice olarak, yazınızda belirtildiği üzere atok
veri temini imkânızla ilgili ve elde olmayan değişiklikler gös-
tiren 8-10 kömrü sarfiyatının muvaceh e sında, bu olan kömrü
tahmini seviyesinde ihtiyacı uygun, kaliteli ayrılmaları yapılmam-
ası gerekmektedir ve bu suretle bu önemli ihtiyacımızın karşılan-
masında işletmemize yardımcı olacağını kanıtlayıcı şekilde
gerekli talimatın verilmesi önemle rica olunur.

SARAY GÖRÜŞÜ
UMUM MÜDÜR

U.M.M.
U.M.M.
U.M.M.

T.C.D.R.
D.R.

Handwritten signatures and initials

TÜRKİYE
KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOK ACELE

ANKARA: 26.Şubat.1969

No.: 72/04-3/342

İstanbul Elektrik, Tramvay ve 4877
Tünel İşletmeleri Genel
Müdürlüğüne

ÖZÜ: Silâhtarğa Santra-
lina sevkedilen 6/10 mm.
kömür kık.

I S T A N B U L

İlgi: 7 Ocak 1969 tarih ve E.247 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızla, Silâhtarğa Sant-
ralının ihtiyacı için Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesemizden
6/10 mm. cinsi kömürden günde 1200 ton civarında verilmesini is-
teme nize rağmen, adı geçen Müessesemizden alınan 15 Şubat 1969
tarih ve 29.01.07/210-6286 sayılı yazıda, günde 1100 ton verile-
bilmesi mümkün olduğu halde, 20.1.1969 ile 7.2.1969 tarihleri
arasında 14.397 ton sevkiyat yapıldığı buna göre günde ortalama
olarak yapılan sevkiyatın 654 ton olduğu ve 1100 ton günlük is-
tihsalin 446 tonunun da stoklanma mecburiyetinde kaldığı ve
son derece sıkışık durumda bulunan sahalarımızda daha fazla 6/10
mm. stoklanması imkânının bulunmadığı bildirilmektedir.

Talepleriniz üzerine Zonguldak lavvarında
istihsal edilen bu cins kömürler stoklanmaya lüzum kalmadan ta-
mamı sevkedilmediği takdirde sık sık lavvarda yıkama rejimini
değiştirmek mecburiyeti hasıl olacaktır.

Bu duruma göre sık sık rejim değişikliği
kabil olmadığından alınmayan kömürlerin stok yapılması zarureti
doğacaktır.

Mevcut stok sahalarında ise büyük ölçüde
kömür mevcut olduğundan, bu cins kömürlerin stoklanması da mümkün
oldığından bu cins kömürlerin istihsali kabil olamayacaktır.

Bu itibarla stoklamayı gerektirmeden 6/10
mm. cinsi kömürler tarafınızdan muntazaman çekilmediği takdirde,
yukarıda belirtilen sebepler dolayısıyla 0/10 mm. yıkama rejimine
dönülmek mecburiyetinde kalınacağından Silâhtarğa Santralına da
6/10 mm. kömürü verilemeyecektir.

Buna göre gerekli acil tedbir alınmasını
önemle rica ederiz.

AO/NU.
22.2.69

Saygılarımızla
TÜRKİYE
KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

imza imza
ATILLÂ AYBAY BEHZAT FİRUZ

TİCARET DAİRESİ REİS.NE

Fab.Md.ne
4.3.69
S.Y.

Bay A.Aktan-Bay Ö.Çırpan
Tetkiki, evveliyatını temin
ederek, görüşelim. 5/3/69
İ.T.

İ.T. EL.TEKNIK D.REİSİ

A.A.M

Ö.Ç.

G.Y. 18416/2

TİCARET DAİRESİ REİSLİĞİNE

İlgi: Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin
16/11/1968 tarihli, 11875/514-29
sayılı ekli yazısı:

Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin ilgideki yazısı münasebetle talep olunan mütalâamızı bilgilerinize sunarız. Şöyleki ;

Kurulmakta bulunan yeni santral tesislerinin gecikmesi ve dahil bulunulan Kuzeybatı Anadolu Bölgesi Santral ve tesislerindeki arıza ve zarurî revizyonlar dolayısıyla enerji yönünden 1969 yılı fevkalâde kritik bir yıl haline girdiğinden, enerji ihtiyacının karşılanabilmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Silâhdar-ğa Santralının yüksek kapasite ile hizmeti öngörölmüş bulunup, Etibankca Silâhdar-ğa Santralının yıl devamınca yüksek kapasite ile çalışması ve 650 Milyon kwh. üretmesi programlanmış bulunmakta ve buna göre Silâhdara 360.000 ton 6-10 kömürü tahsisi gerekmekte ise de, bölgeye dahil santrallerin en eski ve yaşlısı bulunan Silâhdar-ğa Santralının da tabii ve zarurî olarak revizyon ihtiyaçları bulunacağından, bu santralin azami kapasite ile yıllık üretiminin ancak 500.000.000 kwh.e erişebileceği ve bir miktar bunun dūnunda kalması veya tecavüz etmesi de muhtemel olduğundan, bu şartlar altında Silâhdar-ğa Santralına 1969 yılında \pm % 20 bir tahavvül ile 280.000 ton 6-10 kömürü tahsisinin uygun olacağı, şehir ve sistem ceryanının temini ve bir aksaklığa uğramaması için Silâhdara behemahâl 6-10 kömürü tahsisi zarureti, önemine binaen tavzihen bilgilerinize sunulur ve gereği rica olunur.

İ.T.

A.A.

EL. TEKNİK DAİRE REİSİ

Ek: Giriş: 22092 sayılı
mektup

Ş.B.

Sayı : 1174/81
Dosya : 4

Sıhâdar, 27/11/1968

TİCARET DAİRESİ REİSİNE

İli: Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin
15/11/1968 tarihli, 1187/514-29
sayılı ekli yazısı:

Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin ilâhindeki yazısı müessesetile talep olunan müteâmmarı bilgileri-
nize sunarız. Şöyleki :
Kurulumakta bulunan yeni santral tesislerinin
gecikmesi ve dahil bulunulan Kuzeybatı Anadolu Bölgesi
Santral ve tesislerindeki sıkış ve zararlı revizyonlar
dolayısıyla enerji yönünden 1969 yılı fevkalâde kritik
duruma gelmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Sıhâdar-
ağa Santralının yüksek kapasite ile inşaatı öngörülmüş
bulunup, Etibankca Sıhâdarğa Santralının yıl devamlı
yüksek kapasite ile çalışması ve buna göre Sıhâdarğa 360.000
ton 6-10 kömür tahsisatı gerekmektedir ise de, bölgeye dahil
santrallerin en eski ve yaşlıları bulunan Sıhâdarğa San-
tralının da tabii ve zararlı olarak revizyon ihtiyacı
bulunmasından, bu santralin azami kapasite ile yıllık üre-
timinin ancak 500.000.000 kWh'e erişebileceği ve bir mik-
tar bulunmuş durumda kalması veya tevzi etmesi de mümkün
bulunmuyduğundan, bu şartlar altında Sıhâdarğa Santralına
1969 yılında \pm 20 bir tahavvül ile 280.000 ton 6-10 kö-
mür tahsisatının uygun olacağı, şehir ve istem cereyanının
temini ve bir akasaklığa uğramaması için Sıhâdarğa behera-
hâl 6-10 kömür tahsisatı zaruretli, önemine binaen tavsihen
bilgilerinize sunarız ve gereği rica olunur.

1174/81/76

TEKNIK DAİRE REİSİ

A.A.M.
i.t.

Ek: Giriş: 22092 sayılı
Mektup

T.K.İ.

Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ

16.Kasım.1968

11875
514-29

İSTANBUL BELEDİYESİ
ELEKTRİK, TRAMVAY VE TUNEL
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İ S T A N B U L

Ankara,

Özü: 6/10 mm. Taşkömürü Hk.

Ereğli kömürleri İşletmesi Müessesesi müdürlüğünden 16.11.1968 tarihinde almış olduğumuz telex mesajı aşağıda aynen çıkartılmıştır.

Eti kömür ZNG 2 16.11.1968 saat 9.05 mesaj numarası. 1.

Kömür-Ankara

Özü: Silahtarağa santralına
6-10 kömür verilmesi Hk.

" Bugüne kadar Silahtarağa'ya 49000 ton 6-10 sevk edilmiş ve stoklarımızda da 15000 ton 6-10 mevcuttur. 75000 ton tahsis tamamlanınca 6-10 istihsaline devam edilip edilmeyeceğini ivedilikle Müessesemize bildirilmesini rica ederiz."

Lavvar Müd.
1297/46971
Saygılarımızla,
Etikömür

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğüne gerekli cevabın verilebilmesi için 6-10 mm. Taşkömürüne olan ve olacak hakiki miktarın çok acele olarak Müessesemize bildirilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

NAZİF ŞENGEZER
imza

NATİK AS
imza

Ticaret D.Rs.liği
Sayı: 5076

ELEKTRİK TEKNİK DAİRESİ REİSLİĞİNE

Yazının tetkiki ile gereğinin ifasını ve mütalâanızın acele bildirilmesini rica ederim.


TİCARET D.REİSİ
imza

Acele
Fab.Md.ne
25.11.968
S.Y.


TİCARET DAİRESİ REİSLİĞİNE

Mütalâamız ekli 27/11/968 tarih ve 1124 sayılı cevabi yazımızla takdim olunur.

27/11/1968

İ.T. 

EL.TEKNİK DAİRE REİSİ

A.A. 

G.7.18417/2