

Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Sermayesi: 20.000.000 TL.

15 Ağustos 1980

Zonguldak.../...198

Türkiye Elektrik Kurumu İşlet.
Genel Müdürlüğü "Silahtaraga Santrali"

ÖZÜ: Fat.Gön.Hk.....

EYUP/İSTANBUL

Adınıza sevkedilen kömürlere ait tanzim edilen fatura
ve ekleri ilişik olarak gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

EK:

663 say.fat.
1 adet kap.mak.

Satış İş/Sa.

7.8.

T.K.İ.
Mehmet Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Zonguldak Şubesi

HAYRİ ÇUNARLAN
Şube Müdürü

HAYRİ ÇUNARLAN
Satış Şefi

G.4/2292/1

Türkiye Elektrik Kurumu		
Bahtarağı Şiş. Md.		
Gen. Müh.	İdari ve Mali İşler Şefliği	Savunma
İşl. Mes. Müh.		
Bak. Mes. Müh.		
Elek. Mes. Müh.	Personel	
Test ve Kontrol Müh.	İdare	
Kimya Mes. Müh.	Edinim	
Eğitim Şefliği	S	

19 Ağustos 1980

No. : 2292-1

T. K. İ.
Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ
MÜESSESESİ
ZONGULDAK ŞUBESİ
Telgraf : KÖMÜR

FATURA

Zonguldak. 31.7.1980

8

1/8000/40

663
No.
Yol No. : 644
Verildiği gün : 31.7.1980
Verildiği yer : P.O. Zonguldak
Satış Şartları : Merkezce Takip ve tahsil
Edilecektir.
Belge numarası : 231
Hesap numarası : 127.01

Türkiye Elektrik Kurumu İşletmesi
Genel "Mudürlüğü" "İlahtaraga "entralı"
EYÜP/İSTANBUL

K.S. T. Model No. : 25

S/S Kaptan Arslan		TON	DEĞER T. L.	TUTARI T. L.
Verisine yük olarak verilen.				
Cinsi				
10/18	783	7000,-	5.481.000,00	
6/10	4862	7000,-	34.034.000,00	
0,5/6	155	7000,-	1.085.000,00	
	5800		40.600.000,00	
Yalnız: Kırkmilyonaltıyüzbin..ve.....			00/00.....	TL.....
T E R U S				

DİKKAT : Yanlış ve Unutmalar müstesnadır.

FATURA

644 / 2293 / 1

T. K. I.
Mabrut Mes. Nispeti
KÖMÜR SATIŞ VE TEZVİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK ŞUBESİ
Telefon : KÖMÜR

Zonguldak 11.1.1980

TURKİYE ELEKTRİK KURUMU İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
"Genel Müdürlük" İşletme Şubesi

No. 644
Yol No.
Verildiği gün 11.1.1980
Verildiği yer Z.O. Zonguldak
Satış Şartları Herkesce Tokip ve Anabil
Belge numarası : 231
Hesap numarası : 127.01

K.S.T. Model No. : 25

TUTARI T.L.	DEĞER T.L.	TON	S/3 kg'tan Arayan
40.600.000,00	1000,-	2800	ve daha yuk. olarak verilen.
1.082.000,00	1000,-	122	
34.034.000,00	1000,-	4862	
5.481.000,00	1000,-	783	

0,2/8
6/10
10/12
Gün

U
R
E
T

DİKKAT : Yanlış ve Uzunmalılar müstesnadır.

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI : Kaptan Arslan
ZONGULDAK'TAN HAREKET TARİHİ : 31.7.1980
SİLAHTAR'DA BOŞALTILIRKEN BİTTİĞİ TARİH: 12.8.1980
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5800
SİLAHTAR'DA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5691

SANTRAL PARKINA BOŞALTILIRKEN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN DEĞERLERİ.

RUTUBET % : 6,38
KURU NUMUNE KÜLÜ : 14,67

	Ç A T E S	
	RUTUBET %	KÜL %
6/10	6,88	18,92
10/18	4,80	20,80
0,5/6	9	15,60

BİLGİ FORMU

6.4.12294/L

GENİNİN ADI : Kaptan Trolan
 SONGULDAK'TAN HENKET TARİHİ : 31.7.1980
 SİLAHTAR'DA BOŞALTMANIN NİTTİĞİ TARİH : 12.8.1980
 SONGULDAK'TA ÖLÜLEN MİKTAR : 2800
 SİLAHTAR'DA ÖLÜLEN MİKTAR : 2601

SANTRAL PARKINA BUŞAĞILILIKIN ALINAN NUMUNESİNİN İŞLETME
 LABORATUVARINDA ÖLÜLEN DEĞERLERİNİ.

ROTUNTA : 6.38
 KURU WÜMNE KÜLÜ : 14.61

KUL	ROTUNTA	KURU WÜMNE KÜLÜ
18,92	6,68	6/10
20,80	4,80	10/18
15,60	2	0,5/6

TEK

KÖMÜR ANALİZ RAPORU

SİLAHTARAÇA İŞLETMESİ
Kimya Laboratuvarı

ORTALAMA

K. Aslan.....Silahter'da boşalmıştır.

Cinsi...G.1a.....

1.8.1980. dan 16/8.1980.gününe kadar boşalan

ortalama

Elek.No.Delik Büyüklüğü

Rutubet..... 105°C	6,38			7
Rutubet kömürün uçucusu	28,05	9-10	n/m	32
" "	13,73	6-9	"	26
Sabit karbon	51,84	3-6	"	18
Kuru kömür külü	14,67	1-3	"	13
" " uçucusu	29,96	0,5-1	"	8
Kuru köm.kalorisi yük.kcal/kg	7279	0-0,5	"	3
Rutubetli köm. " " "	6597			
Kömürün kalorisi (alg.) "				

Kısım Şefi

2.7.1980

Nair Çoşun

İşletme Müdürü

EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ

Ulaştırma Müdürlüğü
Kömür Teslimat Servisi
ZONGULDAK

ORDİNO NO. ; 405
Zonguldak, 27.7.1980

Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Teslimat Servisinden
Kaptan Aslan Vapuruna aşağıda yazılı miktarda kömür alınmıştır.

Ton

Krible :
18/50 :
10/18 : 783
6/10 : 4862
0/10 :
0,5/6 : 155
Somikok :

Y Ü K

Yekün : 5800

Suvari



G.4. | 2296 | 1

87f
587

122

2800

Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Sermayesi: 20.000.000 TL.
Türkiye Elektrik Kurumu
Genel Müdürlüğü
"Silahtarğa Santrali"
EYÜP/İSTANBUL

28 Ağustos 1980
Zonguldak.../...198
ÖZÜ: Fat.Gön.Hk.....

2289
01-1563

Adınıza sevkedilen kömürlere ait tanzim edilen fatura ve ekleri ilişik olarak gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

EK:

700 say.fat.
1 adet kap.mak.

Satış: IS/SA
27.8.

T.K.İ.
Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ
Zonguldak Şubesi

HAYRİ GÜMÜRSAN
Şube Müdürü

İBRAHİM ÖZMEZ
Satış Şefi

G.4. / 2297 / 1

Türkiye Elektrik Kurumu Saha Tarafları İşl. Md.		
Baş. Müh.	İdari ve Mali İşl. Şefliği	Savunma
İşl. Mes. Müh.	Muhasebe	1 Eylül 1980
Bak. Mes. Müh.	İçişleri	3121
Elk. Mes. Müh.	Personel	
Test ve Kontrol Müh.	İdare	
Kimya Mes. Müh.	Mühür	
Eğitim Şefliği	Sağlık	

T. K. İ.
Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ
MÜESSESESİ
ZONGULDAK ŞUBESİ
Telgraf : KÖMÜR

Zonguldak 22.8.1980

FATURA

8

21 20 00 / 1 2

700
No. 680
Yol No.
Verildiği gün 18.8.1980 -
Verildiği yer P.O.B.Zonguldak -
Satış Şartları Merkezce takip ve tahsil
edilecektir.
Belge numarası : 227
Hesap numarası : 127.01

Türkiye Elektrik Kurumu Genel
Müdürlüğü "Silahtarğa Santrali"
EYÜP-İSTANBUL

K.S. T. Model No. : 25

S/S Kaptan Aslan
Gemisine yük olarak verilen.

Cinsi
10/48
6/70

	TON	DEĞER T. L.	TUTARI T. L.
	2717	7000,-	19.019.000,00
	3082	7000,-	21.574.000,00
	5799		40.593.000,00

Yalnız: Kırkmilyonbeşyüzdoksanüçbin ve00/00..... TL.....

E

R

U

Satış: 1/1
S

DİKKAT : Yanlış ve Unutmalar müstesnadır.

FATURA

1 / 8920 / 4-9

T. K. A.
Muhür Mers. No. 1980
KÖMÜR SATIŞ VE TEKNİK
MÜHÜR SATIŞ VE TEKNİK
MÜHÜR SATIŞ VE TEKNİK
KONULDAK ŞUBESİ
Telgraf : KÖMÜR

Yük. İstahı
Muhür Mers. No. 1980
KÖMÜR SATIŞ VE TEKNİK
MÜHÜR SATIŞ VE TEKNİK
MÜHÜR SATIŞ VE TEKNİK

No. 1980
Yol No. 1980
Verildiği gün 1980
Verildiği yer Kömür Satış ve Teknik Mühür Satış ve Teknik
Satış Şartları
Hesap numarası 1980
Bölge numarası 1980

K.S.T. Model No : 35

Gemine 100 olarak verilen
K.S.T. Kuponu

TUTARI T.L.	DEĞER T.L.	T O N
10.000.000,00	10000,00	2777
1.574.000,00	15740,00	2088
<u>11.574.000,00</u>		<u>2799</u>

10/28
1980

E
R
U
2

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI : Kaptan Arslan
ZONGULDAK'TAN HAREKET TARİHİ : 11.8.1980
SILAHTAR'DA BOŞALTMANIN BİTTİĞİ TARİH : 24.8.1980
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5799
SILAHTAR'DA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5736

SANTRAL PARKINA BOŞALTILIRKEN ALINAN NUMUNENİN
İŞLETME LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN DEĞERLERİ

RUTUBET % : 6,44
KURU NUMUNE KÜLÜ % : 14,78

	Ç A T E S	
	RUTUBET %	KÜL %
6/10	6,73	13,80
10/18	6,30	15,28

64. / 2299/1

BİLGİ FORMU

GENİNİN ADI :
 ZONULDAK' TAN HAREKET TARİHİ :
 SİLİHTAR'DA BOŞALTIMIN BİTİŞİ TARİHİ :
 ZONULDAK'TA ÖLÇÜLEN NİKTAR :
 SİLİHTAR'DA ÖLÇÜLEN NİKTAR :

SAĞTAL PARKINA BOŞALTI İÇİN ALINAN HÜMÜNÜNÜN
 İŞLETME LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN NİKTARININ

RUTUBET :
 KURU HÜMÜN KÜMÜR :
 C A T E S
 KÜL & ERİMEK :
 10/18 6.30
 6/20 6.73
 13.80
 15.28

K Ö M Ü R A N A L İ Z R A P O R U

T E K
SİLANTARAĞA İŞLETMESİ
Kimya Laboratuvarı

ORTALAMA

K.A.S.La. Silahter'da boşalmıştır.

Cinsi... 6-10

.12./8./1980. den .24./8./1980. gününe kadar


ortalama

Elek.No. Delik Püüklüğü

Rutubet.. 105°C. %	??	6,55					%
Rutubetli kömürün uçucusu %		28,33	9-10	m/m			25...
" " külü %		13,83	6-9	"			35.....
Sabit karbon %		51,50	3-6	"			76.....
Kuru kömür külü %		15,78	1-3	"			72.....
" " uçucusu %		30,28	0,5-1	"			8.....
Kuru köm.kalorisii yük.Kcal/kg		7262	0-0,5	"			6.....
Rutubetli köm. " " "		6576					
Kömürün kalorisii (alg.)							
Uçucu %							
Kül %							
Kalori kcal/kg							
(Yüksek)							

Kısım Şefi

İşletme Müdürü

2.19.1980 

EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ

Ulaştırma Müdürlüğü
Kömür Teslimat Servisi
ZONGULDAK

ORDİNO NO. ; 443
Zonguldak, 11.8.1980

Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Teslimat Servisinden
Kaptan Aslan Vapuruna aşağıda yazılı miktarda kömür alınmıştır.

Ton

Krible	:
18/50	:
10/18	:	2717
6/10	:	3082
0/10	:
0,5/6	:
Somikok	:
	:

Y Ü K

Yekûn : 5799

Suvari



5111
001-34

6.4. | 2304 | 1

Handwritten text, possibly "Handwritten text"

5111
001-34

PPFC



2 Eylül 1980

17019

1/50305/149


Teknik Büro

Kömür Faturaları Hk.

T E K
TERMİK SANTRALLAR İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

İşletmemiz için Zonguldak'tan 31.7.1980 tarihinde Kaptan Aslan vapuruna yüklenen 5800 ton , 11.8.1980 tarihinde Kaptan Arslan vapuruna yüklenen 5799 ton kömürlere ait sırası ile 663 ve 700 No.lu faturalar ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz olunur.



Özdemir ÇIRPAN
İşletme Müdürü

MA/FK

NOT: Mezkûr Faturalar İşletmemize
19.8 - 1.9/1980 tarihlerinde
gelmiştir.

EK: 2 Fatura (2 Nüsha)
2 Bilgi Formu

13 Eylül 1980

11019

G.4/2032/1


Teknik Büro

Kömlük Yatırımları İK.

T E K
TEKNİK SAĞLIKLI İŞLERİN
DANIŞMI BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

İşletmenin için söngüde, tan 31.7.1980 tarihinde Keşan Aşan
vapuru yüklenen 2800 ton , 11.8.1980 tarihinde Keşan Aşan
vapuru yüklenen 2799 ton kömürle ait sırası ile 663 ve 700 No.lu
faturalar ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz olunur.



Özdemir ÇIRPAN
İşletme Müdürü

MA/TK

NOT: Kömlük Yatırımlar İşletmesi
19.8 - 1.9/1980 tarihlerinde
gelmiştir.
EK: 2 Fatura (2 Nüsha)
2 Bilgi Formu