

T. C.
İSTANBUL BELEDİYESİ
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel
İşletmeleri
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Silâhdar Fabrikası

I No. lu Kazan Silolarının
Mesahai Hacmiyesi

No

31. 12. 1955

Mod. 327 A Eb. 22x16-68x100 Holz 60 gr. 1-955 Güler Rasimevi

Siloların numaraları	1	2	3	4	5	6	7	8	Yekûn	Boş kısımların hacmi	Mülâhazat
Boş kısımların Cm. olarak irtifai	108,75	114	112,5	112	107,75	99,75	78,75	71	804,5	129,5	
Siloların mecmu hacmi :	370,00 M ³								Ölçülen miktarı :	205 000 kg	
Boş kısımların mecmu hacmi :	- 129,50 M ³								Ölçüden evvel silolara giren :	- kg	
Silolarda mevcut kömürün hacmi :	240,50 M ³								Ölçüden evvel silolardan çıkan :	21 000 kg	
Kömürün cinsi :	Zong 0-10								Geri kalan :	226 000 kg	
Silolarda hakikaten mevcut kömürün sikleti :										226 000 kg	
› defterlere göre › › › :										249 000 kg	
Farkı :	Zaman									53 000 kg	
Bu ay zarfındaki kömür sarfiyatı :										kg	
Fark yüzde olarak :										kg	

No

No 11 Kasin Silvanin

T. C. STANBOL SIRAĞI
İstanbul Elektrik Tesisleri ve Tesis
İşletmeleri

31.12.1977

Mesrafi Hattı

UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

Şifreli Farklar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

6.4/3435/1

Şifreli farklar toplamı: 205 000 ₺

Bu farkların mevcut kısmı: 123 000 ₺

Şifreli farkların mevcut kısmı: 123 000 ₺

Köşürlük için: 123 000 ₺

Şifreli farkların mevcut kısmı: 123 000 ₺

detaylı bilgi için: 123 000 ₺

Bu ay itibarıyla köşürlük: 123 000 ₺

Fark yüzde olarak: 123 000 ₺

T. C.
İSTANBUL BELEDİYESİ
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel
İşletmeleri
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Silâhdar Fabrikası

II No. 11 Kazan Silolarının
Mesahai Hacmiyesi

No

31. 12. 1955

Mod. 527 B Eb. 22x16-68x100 Holz 60 gr. 1-955 Güler Basımevi

Siloların numaraları	9	10	11	12	Yekûn	Boş kısımların hacmi	MÜLAHAZAT
Boş kısımların Cm. olarak irtifai	66,75	45	70	38	219,75	67,02	
Siloların mecmu hacmi :	426,00 M ³				Ölçülen miktarı :	305 000	kg
Boş kısımların mecmu hacmi :	- 67,02 M ³				Ölçüden evvel silolara giren :	-	kg
Silolarda mevcut kömürün hacmi :	358,98 M ³				Ölçüden evvel silolardan çıkan :	10 000	kg
Kömürün cinsi :	Kang 0-10				Geri kalan :	315 000	kg
Silolarda hakikaten mevcut kömürün sikleti :						315 000	kg
› defterlere göre › › › :						301 000	kg
Farkı :	Kad					14 000	kg
Bu ay zarfındaki kömür sarfiyatı :							kg
Fark yüzde olarak :							kg

No. 12. 1927

Masana: Hucnyesi

ISTANBUL BELEDIYESI
Istanbul Belediyesi, Yemekteye Tutar
Istanbul
Mühür No: 100/1050
Yıllık İdarî Hesabı

MUTLAZAT	Yeni Hesaplar	Yeni	Yeni	Yeni	Yeni	Yeni	Yeni
	307 000						
	10 000						
	312 000						
	317 000						
	301 000						
	14 000						

G.Y. / 3436 / L

Handwritten mark

1. C.
İSTANBUL BELEDİYESİ
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel
İşletmeleri
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

Silindur Fabrikası

III Nolu Kazan Dairesi Silolarının
MESAHAI HACMİYESİ

No. _____

31 12 1955

Mod. 327 C 22x16 68x100 Milet 22 kg. 250 y. 8-50-C. R. Basımevi

Siloların numaraları	No. 13	No. 14	Yekûn	Boş kısımların hacmi	Mûlahazat
Boş kısımların Smt. olarak irtifai	+ 11,625	+ 4,75	+ 16,375	+ 11,36 m ³	
Siloların mecmu hacmi :	715,00 M ³			Ölçülen miktarı	617 000 kg
Boş kısımların mecmu hacmi :	11,36 M ³			Ölçüden evvel silolara giren :	75 000 kg
Silolarda mevcut kömürün hacmi :	726,36 M ³			Ölçüden evvel silolardan çıkan :	39 000 kg
Kömürün cinsi :	Lang 0-10			Geri kalan :	581 000 kg
Silolarda hakikaten mevcut kömürün sikleti :					581 000 kg
» defterlere göre » » » :					591 000 kg
Farkı :					10 000 kg
Bu ay zarfındaki kömür sarfıyatı :					kg
Fark yüzde olarak :					kg

G.Y. 13437/L

Newige Vapuru = 6436

Burak " = 6358

Tan " = 6317

A-tepe = 6374

B- " = 6350

F- " = 6346

6.4 / 3438 / L