



TEK
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sermayesi : TL. 20.000.000.000
Merkezi : Ankara

Necatibey Cad. No: 36 Teleks 245 Telg. Ad, TEK

Ankara : 23.9.1976

SİLAHTARAĞA SANTRALI İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜNE

Dos. No. : 9/YAKIT 24017

Özü : Kömür teslim raporları.

1976 yılının Haziran ayında Zonguldak'tan Santralınıza gönderilen kömürlere ait, Çatalağzı Santralında yapılan analiz sonuçları ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Turgut Ulusoy
Turgut ULUSOY
YAKIT İKMAL ŞUBE MÜDÜRÜ

Telefonlar

EK: 1 adet föy.

Türkiye Elektrik Kurumu Silahtarğa İş. Md.		
Başmüh.	İdari İş. Md.	Savunma
İş. Mes. Müh.	Mühasebe	Tarih 28 Eylül 1976
Gök. Mes. Müh.	Ticaret	No. 2995
Elk. Mes. Müh.	Person.	
İst. ve Keş. Müh.	İdare	
İnş. Mes. Müh.	Muhab.	
Eğitim Şefliği	Sağlık	

Cevaplarınızda yazımın tarih ve numaralarının belirtilmesini ve mektuplarınıza birer kopye eklenmesini rica.



YER
TIBBİYE EMELTİK KURUMU
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Kayıtlı Olan No: 25 Tarih: 20 Eylül 1978

Sayı: 11.10.1978
Tarih: 21.9.1978

Doç. Dr. : Y. YAYLI
Öğ. : Kömür ve diğer raporları.

ELİVANLIĞA SAĞLIK İŞLİMİ
KURUMU

1978 yılında yapılan tıbbi raporlar ve diğer raporlar
konularında kömür ve diğer raporlar hakkında
bilgi için sorularınız için cevaplandırılır.

G.Y. / 3097 / 1

YAYLI İZMİR TİBBİ SAĞLIK
BÜYÜK BÜYÜK

Telefon:

Dr. 1 saat 10 dk.

Tıbbi Rapor		Tarih		Durum	
1	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978
2	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978
3	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978
4	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978
5	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978	21.9.1978

SILAHTARAĞA İŞLETMESİ

21 Temmuz 1976

Teknik Büro

800

21 7 6

Kömür Faturası Hk.

T E K
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Silahtarağa İşletmesi için Zonguldaktan 24.6.1976 tarihinde Şirinbartın vapuruna yüklenen 2156 ton kömüre ait KST tarafından tanzim olunan 30.6.1976 ve 899 No. lu fatura ile vapur hamulesini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri ilişikte sunulmuştur.

Ancak yapılan kontrolda, hamuleyi teşkil eden kömürlerden 103 ton 0,5/6 kömürün tutarının sehven 28.840,00 TL. yerine 30.240,00 TL. olarak hesap edildiği, bu nedenle de fatura bedelinin 667.704,60 TL. olması gerektiği anlaşılmıştır.

Gereği için durum bilgilerinize arz olunur.

OS/ÖÇ

NOT: Meskur faturalı işletmemize
9,7.1976 tarihinde intikal etmiştir.

- Ekler: 1 Fatura.
1 Bilgi formu.
1 Tahlil raporu.
1 Tahlil fişi.

Adnan AKTAN
İşletme Müdürü

TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9/YAKIT

23

21 9 6

6772


Silahtarağa kömür
faturası.


KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİİ MÜESSESESİ
ZONGULDAK ŞUBESİ

ZONGULDAK

Kömür faturalarının incelenmesi sonucu, Silahtarağa santralimizle ilgili, 30.6.1976 tarih 899 nolu faturanız tutarının, fatura üzerinde yazılı olan 669.104,60 tl. olmayıp, 667.704,60 tl. olacağı; aynı şekilde, 16.8.1976 tarih 1698 nolu faturanız tutarının da, 1.549.563,90 tl olmayıp 1.586.208,30tl. olacağı görülmüştür. Bu faturalar, düzeltilmiş değerler üzerinden ödenecektir.

Konu hakkında bilgilerinizi rica ederiz.


Turgut ULUSOY
YAKIT İKMAL ŞUBE MÜDÜRÜ


Adnan ÜNLÜ
TER.SANT.İŞL.D.BŞK.

Bilgi: Silahtarağa santralı işletme müdürlüğü.

ok

TERMİK HAKTAR İŞİTMEKLER
BAİRESİ BAŞKANLIĞI

21 9 6

YAKIT

ffff

Şirketin Kâr ve Zarar Hesabı
İzlenir.

KÖMÜR SATIŞ VE TEVLİT MÜHÜRÜ
SONGULDAK ŞUBESİ

SONGULDAK

G.M. / 3103 / L

Kömür satışlarının incelenmesi sonucu, Şirketin Kâr ve Zarar Hesabında
1976 yılı için 899 milyon TL olarak, 1977 yılı için 667.704.500 TL olarak, 1978
yılı için 16.819 TL olarak, 1979 yılı için 1998 milyon TL olarak, 1980 yılı için
1.586.208.300 TL olarak gösterilmiştir. Bu satışlar, Genel-
kurulun onayından geçmiştir.

Adnan ÖZÜ
TER. SAHT. İŞL. B. BAŞK.

YAKIT İKMAL ŞUBE MÜDÜRÜ
T. BAŞK.

Şirketin Kâr ve Zarar Hesabı

SİLAHTARAĞA İŞLETMESİ

Teknik Büro

803

22 Temmuz 1976

22 7 6

Kömür faturaları Hk.

T E K

TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Silatarğa İşletmesi için Zonguldaktan 21.6.1976 tarihinde Ufuk vapuruna yüklenen 4762 ton, 27.6.1976 tarihinde Merve vapuruna yüklenen 2675 ton kömürlere ait KST tarafından tanzim olunan 29-30.6.1976 tarih ve 882-902 NO? lu faturalarla vapur hamulelerini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz olunur.

OS/ÜÇ

Adnan AKTAN

İşletme Müdürü

Not: M/ezkur faturalar İşletmemize
9.7.1976 tarihinde intikal etmiştir.

Ekler: 2 Fatura.
2 Bilgi formu.
2 Tahlil raporu.
Tahli fişi.

22 Temmuz 1976
SS 4 e

803

SİLAH TARAĞI İŞLETMENİ

Teknik Büro

Kömlük İsturları İK.

T E K

TEKNİK SAĞIRAL İŞLETMENLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Şirketinize ait 882-902 NO'lu İsturların vapur hamulmelerini tekerler ile kömlüklerin tah-
sisi için 27.6.1976 tarihinde Merve vapuruna yüklenen 4762 ton, 27.6.1976 tarihinde Merve vapuruna yüklenen
882-902 NO'lu İsturların vapur hamulmelerini tekerler ile kömlüklerin tah-

Bilginize arz olunur. 6.4/3127/1

[Signature]
İşletme Müdürü
Adnan AKTAŞ

[Signature]
20/08

Not: Merve İsturları İşletmenine
27.6.1976 tarihinde intikal ettirilmiştir.

Ekler: 2 Vapur.
2 Bilgi formu.
2 Teknik rapor.
Tebliğ işi.

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI : UFUK
ZONGULDAKTAN HAREKET TARİHİ : 14-21.6.1976
SILAHTAR'DA BOŞALTMANIN BİT.TARİHİ : 28.6.1976
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 4762 ton
SILAHTAR'DA " " : 4541 "

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNENİN :

KÖMÜRÜN

<u>CİNSİ</u>		<u>B.K.K.</u>	<u>YATES</u>
6/10	RUTUBET %	6,96	6,76
"	K.N.KÜL %	14,26	14,49
0/10	RUTUBET %	8,13	8,02
"	K.N.KÜL %	15,10	15,01
	RUTUBET %		
	K.N.KÜL %		

SANTRAL PARKINA BOŞALTILAN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN

KARIŞIK RUTUBET % 6,56
K.N.KÜL % 14,17

[Handwritten signature]

UMUK

14-11.6.1946

28.6.1946

4262 ton

" 1941 "

6.4. / 3122 / L

1941

6,26

14,43

8,05

12,01

6,26

14,26

8,13

12,10

6,26

14,11

KARISIK

[Handwritten signature]

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI : MERVE
ZONGULDAKTAN İZAHKET TARİHİ : 27.6.1976
SİLAKTAR'DA BOŞALTMANIN BİT.TARİHİ : 6.7.1976
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 2675 ton
SİLAKTAR'DA " " : 2626 "

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNENİN :

KÖMÜRÜN

<u>GİNSİ</u>		<u>E.K.i.</u>	<u>ÇATES</u>
6/10	RUTUBET %	6,54	6,45
"	K.N.KÜL %	14,36	14,78
0/10	RUTUBET %	7,91	7,56
"	K.N.KÜL %	12,84	13,31
	RUTUBET %		
	K.N.KÜL %		

SANTRAL PARKINA BOŞALTIYILIRKEN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN

KARIŞIK RUTUBET % 6,55
K.N.KÜL % 13,57



GEMİNİN ADI
 KONGULDAK TA ALIYAN NUMUNESİNİN İŞLETİMİ
 BİLİMLER VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 27.6.1986
 6.7.1986
 2025 ton
 2026 "

G.4.13123/1

KAĞIT	1986	1987	1988	1989	1990	1991
6,45	6,24	14,36	7,91	12,84	K.H.KÜL 2	6,10
14,78	14,36	14,36	7,91	12,84	K.H.KÜL 2	"
7,26	7,91	7,91	7,91	7,91	K.H.KÜL 2	6,10
13,31	12,84	12,84	12,84	12,84	K.H.KÜL 2	"
					K.H.KÜL 2	"
					K.H.KÜL 2	"

LABORATUVARININ İŞLETİMİ
 GEMİNİN ADI
 KONGULDAK TA ALIYAN NUMUNESİNİN İŞLETİMİ

KARIŞIK
 K.H.KÜL 2 13,21
 HÜTÜRE 2 6,55

SILAHTARAĞA İŞLETMESİ

21 Temmuz 1976

Teknik Büro

800

21 7 6

Kömür Faturası Hk.

T E K
TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Silahtarağa İşletmesi için Zonguldaktan 24.6.1976 tarihinde Şirinbartın vapuruna yüklenen 2156 ton kömüre ait KST tarafından tanzim olunan 30.6.1976 ve 899 No. lu fatura ile vapur hamulesini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri ilişikte sunulmuştur.

Ancak yapılan kontrolde, hamuleyi teşkil eden kömürlerden 103 ton 0,5/6 kömürün tutarının sehven 28.840,00 TL. yerine 30.240,00 TL. olarak hesap edildiği, bu nedenle de fatura bedelinin 667.704,60 TL. olması gerektiği anlaşılmıştır.

Gereği için durum bilgilerinize arz olunur.

OS/ÖÇ

NOT: Mezkur faturalı İşletmemize
9.7.1976 tarihinde intikal etmiştir.

Ekler: 1 Fatura.
1 Bilgi formu.
1 Tahlil raporu.
1 Tahlil fişi.

Adnan AKTAN
İşletme Müdürü

21 Temmuz 1976

SI 7 6

BAŞKANTON İÇİŞLERİ

800

Teknik Büro

Kömlük Patroları BK.

TEK
TEKNİK SAHA İÇİŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Başkanton İçişleri İşletme İzin Kontrolünden 24.6.1976 tarihinde Şirinköy'de yapılan
vapurlama çalışmaları 2156 ton kömürle ait KST tarafından tamamlanmış olmasına 30.6.1976 ve
899 No. ile tutana ile vapur hamulesini teklif eden kömürlerin tahlii neticesinde
ilgili işlemler tamamlanmıştır.

Ancak yapılan kontrolde, hamuleyi teklif eden kömürlerden 103 ton
0,5/6 kömürün tutarına eşit 28.840,00 TL. yerine 30.240,00 TL. olarak hesap
edildiği, bu nedenle de tutar bedelinin 667.704,60 TL. olması gerektiği
anlaşılmıştır.

G.Y./3124/1

Gereği için durum bilgilerinize arz olunur.

[Signature]
Adnan AKTAŞ
İçişleri Müdürü

[Signature]
08/08

NOT: Merkez tutar/İşletme
27.1976 tarihinde intikal etmiştir.

- Ekler: 1 Tutana.
- 1 Bilgi formu.
- 1 Tahlii raporu.
- 1 Tahlii listesi.

B İ L G İ F O R M U


GEMİNİN ADI : ŞİRİNBARTIN
ZONGULDAKTAN KAREKET TARİHİ : 24.6.1976
SİLANTAR'DA BOŞALTMANIN BİT.TARİHİ : 2.7.1976
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN NİKTAR : 2156 ton
SİLANTAR'DA " " : 2108 "

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNENİN :
KÖMÜRÜN

<u>CİNSİ</u>		<u>E.K.İ.</u>	<u>ÇATES</u>
6/10	RUTUBET %	7,33	7,13
"	K.N.KÜL %	14,21	14,16
0/10	RUTUBET %	8,90	8,40
"	K.N.KÜL %	15,10	14,60
0,5/6	RUTUBET %	12,30	12,40
	K.N.KÜL %	10,40	10,80

SANTRAL PARKINA BOŞALTILIRKEN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN

KARIŞIK RUTUBET % 6,18
K.N.KÜL % 13,35



1951

GERMINE ADI
 KONGULMATE KAMKOT TANGI
 SILANTAN DI BOGALMATE S.T. CAR
 KONGULMATE TA OCEAN NITAN
 SILANTAN DA " " " "

KONGULMATE ALIHAH NUNUNIN


KOMUN

G.4.13125/1

DATE	AMOUNT	REMARKS	INITIALS
10,80	10,40	K.N.K.M.	0,25
12,40	12,30	K.N.K.M.	"
14,60	15,10	K.N.K.M.	0,10
8,40	8,90	K.N.K.M.	"
14,16	14,51	K.N.K.M.	0,10
7,13	7,33	K.N.K.M.	0,10

LABORATURARINA GERMINE
 SAMPAL PAKINA BOGALMATE

KARISIK
 K.N.K.M.
 13,35



T E K
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU
ÇATALAĞZI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Teknik Büro : 173

997

16 Temmuz 1976

İşıkveren, / / 197.....

Konu : Tesellüm Raporları Hk.

SİLAHDARAĞA İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜNE

Haziran 1976 ayında Santralımıza sevk olunan kömürlerin tesellüm raporları ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arzederim.

NE/BG

E K İ : 2

Türkiye Elektrik Kurumu Silahtarğa İşl. Md.		
Baş. İşl.	İdari ve Mali İşl. Şefliği	Sorumlu
İşl. Mes. Müh.	Muhasebe	
Baş. Mes. Müh.	Ticaret	
Elek. Mes. Müh.	Personel	
İst. ve Rep. Müh.	İçişleri	
Kimya Mes. Müh.	Mühab.	
Eğitim Şefliği	Sağlık	

Tarih: 9 Temmuz 1976
No.: 2201

Mustafa Yalçın
İşletme Müdürü

T. E. K. İ.
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU
ÇATALAĞZI İLETME MÜDÜRLÜĞÜ

15 Temmuz 1978

İşletmen: / A-197

227

173

Teknik Büro

İşletme Şirketi Adı:

MÜHÜRÜM
BAĞIMLI İLETME

Bilgi teknik işlemler için.
Raporların işleme alınması için
Haziran 1978 tarihli raporların işleme alınması için
6.4.13126/1

Mühür İşletme Müdürü

Tarih		İşletme		Durum	
1978	15.07	1978	15.07	1978	15.07
1978	15.07	1978	15.07	1978	15.07
1978	15.07	1978	15.07	1978	15.07
1978	15.07	1978	15.07	1978	15.07
1978	15.07	1978	15.07	1978	15.07
1978	15.07	1978	15.07	1978	15.07
1978	15.07	1978	15.07	1978	15.07
1978	15.07	1978	15.07	1978	15.07
1978	15.07	1978	15.07	1978	15.07

EKİS

[Handwritten Signature]

SILAHTARAÇA İŞLETMESİ

- 2 Temmuz 1976

736

Teknik Büro

30 6 6

Kömür faturaları.


T E K

TERMİK SANTRAL İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Silahtarağa santrali için Zonguldaktan 1.6.1976 tarihinde Manioğlu vapuruna yüklenen 5194 ton, 7.6.1976 tarihinde Ufuk vapuruna yüklenen 4750 ton ve 14.6.1976 tarihinde Manioğlu vapuruna yüklenen 5201 ton kömürlere ait K.S.T. tarafından tanzim olunan 16.6.1976 gün, 802 No.lu, 15.6.1976 gün, 809 No.lu ve 22.6.1976 gün, 850 No.lu faturalarla vapur hamulelerini teşkil eden kömürlerin tahlil neticeleri ilâşikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz olunur.


Adnan AKTAN
İşletme Müdürü

OS/SC

NOT : Mezkür faturalar işletmemize
28.6.1976 tarihinde
intikal etmişlerdir.

EKLER : 3 Fatura
3 Bilgi formu
3 Tahlil raporu
3 Tahlil fişi

- 2 Temmuz 1976

BİLİHTARARBA İŞLETMESİ

736

30 6 6

Teknik Büro

Kömr. faturaları.

T E K

TEKNİK SAHTRAL İŞLETMELERİN
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Bilirtararba sahtral işin sonuluktan 1.6.1976 tarihinde
Manoğlu vapuruna yüklenen 2194 ton, 7.6.1976 tarihinde
vapuruna yüklenen 4750 ton ve 14.6.1976 tarihinde Manoğlu vapuruna
yüklenen 2501 ton kömürleri ait K.S.T. tarfından teslim olunan
16.6.1976 gün, 802 No.lu, 17.6.1976 gün, 809 No.lu ve 22.6.1976 gün,
850 No.lu faturaları vapur hesaplarını tekiil eden kömürlerin tah-

G.Y. / 3134 / 1

siliflerimize arz olmuştur.

[Handwritten signature]
İşletme Müdürü
Adnan AKTAŞ

[Handwritten initials]
08/20

NOT : Kömr. faturalar işletmemize
28.6.1976 tarihinde
intikal etmişlerdir.

KELEN : 3 fatura
3 Bilgi formu
3 Tahvil raporu
3 Tahvil tığı

B İ L G İ F O R M U

GEMİNİN ADI : U F U K
ZONGULDAKTAN HAREKET TARİHİ : 7.6.1976
SILAHTAR'DA BOŞALTMANIN BİT.TARİHİ : 13.6.1976
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 4750
SILAHTAR'DA " " : 4710

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNENİN :

KÖMÜRÜN

1/3138/17

<u>CİNSİ</u>		<u>E.K.I.</u>	<u>ÇATES</u>
6/10	RUTUBET %	6,97	6,76
"	K.N.KÜL %	12,91	12,92
0/10	RUTUBET %	7,42	7,12
"	K.N.KÜL %	16,82	17,20
	RUTUBET %		
	K.N.KÜL %		

SANTRAL PARKINA BOŞALTILIRKEN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN

KARIŞIK RUTUBET % 6,29
" K.N.KÜL % 14,24



21001 FORM

GEMİNİN ADI :
 TORGUNLUĞUNUN ADI :
 SİLAHIN ADI :
 KONGULDAKİ DAĞININ NİSİSİ :
 SİLAHIN DAĞI :
 SİLAHIN DAĞI :
 SİLAHIN DAĞI :
 SİLAHIN DAĞI :

SİLAHIN ADI

KONGULDAKİ DAĞININ NİSİSİ

G.Y. / 3133 / 1

YIL	AY	GÜN	SAAT	YER	ADRES
1983	12	21	17,30
1983	12	21	17,30
1983	12	21	17,30
1983	12	21	17,30
1983	12	21	17,30
1983	12	21	17,30

BİREYİN ADI :
 BİREYİN ADRESİ :
 BİREYİN İŞİ :
 BİREYİN İŞİ :
 BİREYİN İŞİ :
 BİREYİN İŞİ :

KARIŞIK :
 KARIŞIK :
 KARIŞIK :
 KARIŞIK :



B İ L G İ F O R M U

GENİNİN ADI : MANIOĞLU
ZONGULDAKTAN HAREKET TARİHİ : 14.6.1976
SILAHTAR'DA BOŞALTMANIN B.T.TARİHİ : 21.6.1976
ZONGULDAK'TA ÖLÇÜLEN MİKTAR : 5201
SILAHTAR'DA " " : 5090

ZONGULDAK'TA ALINAN NUMUNENİN :

KÖMÜRÜN

<u>CİNSİ</u>		<u>E.K.İ.</u>	<u>ÇATES</u>
6/10	RUTUBET %	6,97	6,87
"	K.N.KÜL %	14,82	15,06
0/10	RUTUBET %	7,80	7,80
"	K.N.KÜL %	17,39	17,79
	RUTUBET %		
	K.N.KÜL %		

SANTRAL PARKINA BOŞALTIYENKEN ALINAN NUMUNENİN İŞLETME
LABORATUVARINDA ÖLÇÜLEN

KARIŞIK RUTUBET % 6,43
" K.N.KÜL % 14,40



1950

MANİGİLİ
14.6.1950
21.6.1950
2501
2090

GERMİN İDİ
SÜNGÜPATER HANCIYI VARDI
SİLAHAR DA BÖLGEKURUMUNUN İŞLERİNİ
SÜNGÜPATER HANCIYI VARDI
SİLAHAR DA BÖLGEKURUMUNUN İŞLERİNİ

SÜNGÜPATER HANCIYI VARDI

KÖRÜM

G.Y. / 3134 / 1

SAĞLIK

18,81
15,06
7,80
17,79
6,97
14,82
7,80
17,79

SİSİ

1950
K. N. K. İ. İ.
1950
K. N. K. İ. İ.
K. N. K. İ. İ.
K. N. K. İ. İ.

SÜNGÜPATER HANCIYI VARDI

LAPORATUVARININ İŞLERİNİ

SAĞLIK
1950
1950